

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ
от 12 апреля 2011 г. N 302н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
(ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ
И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

В соответствии со [статьей 213](#) Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616) и [пунктом 5.2.100.55](#) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3, ст. 378), приказываю:

1. Утвердить:

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), согласно [приложению N 1](#);

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно [приложению N 2](#);

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно [приложению N 3](#).

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 1 января 2012 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:

[Приказ](#) Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" (по заключению Минюста России документ в государственной регистрации не нуждается, письмо от 30 декабря 1996 г. N 07-02-1376-96);

[Приказ](#) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2004 г. N 6015);

[Приказ](#) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 мая 2005 г. N 338 "О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г. N 6677).

4. Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не применяются [подпункты 11, 12](#) (за исключением [подпунктов 12.2, 12.11, 12.12](#)), [13](#) приложения N 2 к Приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. N 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств".

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

**ПЕРЕЧЕНЬ
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ,
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)**

N Дополнительные п/п	Наименование вредных и медицинские (или) опасных противопоказания <6> производственных факторов	Периодичность осмотров	Участие врачей- специалистов <3>, <4>, <5>	Лабораторные и функциональные исследования <3>, <4>
	<1>, <2>			
1. Химические факторы				
1.1. Химические вещества, обладающие выраженными особенностями действия на организм				
1.1.1.	Аллергены, "А" Аллергические заболевания различных органов и систем.	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Аллерголог	*Специфическая аллергодиагностика Спирометрия с бронходилатационной пробой*
1.1.2.	Канцерогены, "К" Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Онколог *Уролог	*УЗИ органов-мишеней Рентгенография грудной клетки в двух проекциях
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие Дисплазия и лейкоплакия шейки матки. Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, репродуктивную функцию. женских и мужских половых органов. "Р"	1 раз в год вредное на функцию,	Хирург *Уролог *Эндокринолог *Онколог	УЗИ органов малого таза
1.1.4.	Аэрозоли преимущественно Ф фиброгенного и смешанного типа действия, включая:			
1.1.4.1.	Кремний диоксид	1 раз в 2		Спирометрия

Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	кристаллический (а-кварц, а-кристобалит, ФКА)	(а-кварц, а-кристобалит, ФКА)	года	Оториноларинголог	Рентгенография
Искавления носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания.	а-тридимит)			Дерматовенеролог	грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.				*Онколог	
Аллергические заболевания органов дыхания.				*Аллерголог	*количественное содержание а1-антитрипсин
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.					
1.1.4.2. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид	Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия
Искавления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.				Дерматовенеролог	Рентгенография
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.				*Онколог	грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года
Аллергические заболевания органов дыхания.				*Аллерголог	*количественное содержание а1-антитрипсин
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.					
1.1.4.3. Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе:					
1.1.4.3.1. Асбесты природные и (хризотил, тремолит), смешанные асбестопородные пыли, асбестоцемент, асбестобакелит, асбесто-ФК	природные и (хризотил, тремолит), смешанные асбестопородные пыли, асбестоцемент, асбестобакелит, асбесто-ФК	природные и (хризотил, тремолит), смешанные асбестопородные пыли, асбестоцемент, асбестобакелит, асбесто-ФК	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.				Дерматовенеролог	Рентгенография
Гиперпластический ларингит.				*Онколог	грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года
Искавления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.				*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика
резина					

Хронические	заболевания				
бронхолегочной	системы с частотой				
обострения 2	и более раз за				
календарный год.					
Хронические	рецидивирующие				
заболевания	кожи с частотой				
обострения 4	и более раз за				
календарный год.					
Аллергические	заболевания органов				
дыхания.					
Доброкачественные	новообразования				
любой локализации,	склонные к				
перерождению.					
1.1.4.3.2.	Глина, шамот, бокситы,	1 раз в 2	Оториноларинголог	Спирометрия	
Тотальные дистрофические	заболевания				
верхних дыхательных путей.	нефелиновые	сиениты, года	Дерматовенеролог	Рентгенография	
двух	дистенсиллиманиты, оливин,		*Аллерголог	грудной клетки в	
Искривления носовой	перегородки,			проекциях 1 раз в 2	
препятствующие носовому дыханию.	апатиты, слюды, дуниты,				
	известняки, бариты,			года	
Хронические	заболевания				
бронхолегочной	инфузорная земля, туфы,			*количественное	
системы с частотой					
обострения 2	пемзы перлит, форстерит;			содержание а1-	
и более раз за	стекловолокно, стеклянная			антитрипсин	
календарный год.					
	и минеральная вата, пыль				
Аллергические	заболевания органов				
дыхания.	стекла и стеклянных				
	ФА				
Хронические	рецидивирующие				
заболевания	строительных материалов				
кожи с частотой					
обострения 4	и более раз за				
календарный год.					
1.1.4.3.3.	Цемент, ферромагнетит,	1 раз в 2		Спирометрия	
Тотальные дистрофические	заболевания				
верхних дыхательных путей.	аэрозоли железорудных	и года	Оториноларинголог	Рентгенография	
двух	полиметаллических		Дерматовенеролог	грудной клетки в	
Искривления носовой	перегородки,		*Офтальмолог	проекциях 1 раз в	
препятствующие носовому дыханию.	концентратов,				
	металлургических		*Онколог	2 года	
Хронические	заболевания				
	ФА		*Аллерголог	*количественное	
бронхолегочной	системы с частотой				
обострения 2	агломератов			содержание а1-	
и более раз за				антитрипсин	
календарный год.					
Аллергические	заболевания любой			*биомикроскопия	
локализации.				переднего отрезка	
				глаза	
Хронические	рецидивирующие				

заболевания	кожи	с	частотой				
обострения	4	и	более раз за				
календарный год.							
1.1.4.4.	Аэрозоли металлов (железо, алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процессе сухой шлифовки, получения препятствующие носовому дыханию.	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия			
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.			Дерматовенеролог	Рентгенография			
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.			*Офтальмолог	грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года			
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.							
Аллергические заболевания органов дыхания.			*Аллерголог				
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.							
1.1.4.5.	Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие заболевания верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.	и 1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия			
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.			Дерматовенеролог	Рентгенография			
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.			*Аллерголог	грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года.			
				*специфическая аллергодиагностика			
1.1.4.6.	Углерода пыли, в числе:	том					
1.1.4.6.1.	Антрацит и другие ископаемые угли	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия			
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.			Дерматовенеролог	Рентгенография			
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.			*Онколог	грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года			
			*Аллерголог				

Хронические	заболевания					*количественное
бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.						содержание α1-антитрипсин
Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.						*специфическая аллергодиагностика
Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.						
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.						
1.1.4.6.2. Алмазы природные,	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия			
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.		Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года			
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.		*Онколог				
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.				*количественное содержание α1-антитрипсин		
Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.				*специфическая аллергодиагностика		
Доброкачественные новообразования, склонные к перерождению.						
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.						
1.1.4.6.3. Коксы - каменноугольный, пековый, нефтяной,	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия			
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.		Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года			
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.		*Онколог				
Хронический гипертрофический ларингит.				*количественное содержание альфа1-антитрипси		
Хронические заболевания						

бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.						*специфическая аллергодиагностика
Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.						
Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.						
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.						
1.1.4.6.4. Сажи Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.	черные	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия		
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года		
Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.			*Онколог			*количественное содержание альфа1-антитрипсина
Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.			*Аллерголог			
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.						
1.1.4.7. Руды полиметаллические содержащие цветные металлы А гиперпластический ларингит. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.	и	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия		
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года		
Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.			*Офтальмолог			*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.			*Аллерголог			
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.						

[illegible]

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.	молибден, ванадий, вольфрам и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксиды ФКА)				*Онколог	*количественное содержание ал-антитрипсина
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.					*Аллерголог	
Хронические заболевания (азота, углерода) бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.						*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Аллергические заболевания различных органов и систем при работе с компонентами аэрозоля, обладающими аллергенным действием.						пульсоксиметрия*
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.						
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.						
Полинейропатии.						

структурой 1.2. Вещества и соединения, объединенные химической

1.2.1. Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.	Азота неорганические соединения (аммиак, азотная кислота и прочие)	1 раз в 2 года			Оториноларинголог	Спирометрия
Гиперпластический ларингит.					Дерматовенеролог	Ретикулоциты
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.						метгемоглобин
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.						*базофильная зернистость эритроцитов
Метгемоглобинемия.						*билирубин, АСТ, АЛТ
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.						*рентгенография грудной клетки в проекциях (1 раз в 2 года)
1.2.2. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой и	Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические	1 раз в год			Оториноларинголог	Спирометрия
					Дерматовенеролог	Ретикулоциты,
					Офтальмолог	*Базофильная

обострения 2 и более раз за календарный год.	2	и более раз за календарный год.	АКР			Невролог	зернистость
Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.	(формальдегид, ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)					*Уролог	эритроцитов
Аллергические заболевания органов дыхания, переднего отрезка глаза и кожи.						*Онколог	*рентгенография
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.						*Аллерголог	грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.							*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Хронические заболевания кожи.	1.2.3.	Альдегидов и кетонов		1 раз в 2 года		Дерматовенеролог	Ретикулоциты
Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.		галогенопроизводные (хлорбензальдегид, фтор-ацетон, хлорацетофенон и прочие)				Невролог	
Хронические заболевания переднего отрезка глаза.						Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Хронические гепатиты с частотой обострения 2 и более раз в год.						*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика
Аллергические заболевания различных органов и систем.							спирометрия
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.							
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.							
1.2.4.	Алюминий и его соединения,						
	в том числе:						
1.2.4.1.	Алюминий, его сплавы и соединения			1 раз в 2 года		Оториноларинголог	Спирометрия
Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.			Ф			*Дерматовенеролог	Рентгенография
Гиперпластический ларингит.	неорганические соединения, корунд белый					*Невролог	грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.						*Аллерголог	*рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 4 года
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.							*ретикулоциты *базофильная зернистость

							эритроцитов
							*специфическая
							аллергодиагностика
							пульсоксиметрия*
1.2.4.2.	Алюмоплатиновые дистрофические и А	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спиromетрия			
Тотальные аллергические заболевания верхних дыхательных путей.	каталлизаторы двух		Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года			*ретикулоциты
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.			Офтальмолог				*базофильная зернистость эритроцитов
Хронические бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.			*Невролог				*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.							*
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.							*пульсоксиметрия
1.2.5.	Амины, амиды органических кислот, анилиды и прочие производные:	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спиromетрия			
Хронические бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.	NN-		Дерматовенеролог	*рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года			
Хронические рецидивирующие Р	NN-		Невролог				
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.			*Уролог				
дистрофических изменений верхних дыхательных путей.			*Офтальмолог				
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и переднего отрезка глаза.			*Аллерголог				*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.							
Выраженные расстройства вегетативной							

(автономной) нервной системы.					
1.2.6. Бериллий и его 1 раз в 2 Оториноларинголог Спирометрия Аллергические заболевания различных года Дерматовенеролог Рентгенография органов и систем. соединения Хирург грудной клетки в двух Хронические заболевания *Уролог проекциях 1 раз в бронхолегочной системы с частотой *Офтальмолог 2 года обострения 2 и более раз за *Онколог Ретикулоциты календарный год. *Аллерголог Тотальные дистрофические изменения *Базофильная верхних дыхательных путей. зернистость Гиперпластический ларингит. эритроцитов Хронические рецидивирующие *билирубин заболевания кожи с частотой *количественное обострения 4 раза и более за содержание α1- календарный год. антитрипсина Дисплазия и лейкоплакия шейки матки. *биомикроскопия Новообразования доброкачественные и переднего отрезка злокачественные молочных желез, глаза женских и мужских половых органов. *УЗИ внутренних органов *пульсоксиметрия					
1.2.7. Бор и его соединения, в том					
числе:					
1.2.7.1. Ф 1 раз в 2 Оториноларинголог Спирометрия Тотальные дистрофические и года *Офтальмолог Рентгенография аллергические заболевания верхних *Аллерголог грудной клетки в двух дыхательных путей. проекциях 1 раз в 2 Искривления носовой перегородки, Ф года препятствующие носовому дыханию. *биомикроскопия тетрабортросилицидид , переднего отрезка борная кислота и прочие глаза *специфическая аллергодиагностика					
1.2.7.2. Бороводороды 1 раз в 2 Оториноларинголог Спирометрия Тотальные дистрофические заболевания года *Офтальмолог верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки,					

препятствующие носовому дыханию.				
1.2.8. Галогены, в том числе:				
1.2.8.1. А	А	1 раз в 2	Оториноларинголог	Спирометрия
Тотальные дистрофические заболевания	хлор, бром, йод, года		Дерматовенеролог	*биомикроскопия
и аллергические заболевания верхних	соединения с водородом,		Офтальмолог	переднего отрезка
дыхательных путей.	оксиды		*Аллерголог	глаза
Хронические заболевания				
бронхолегочной системы с частотой				
обострения 2 и более раз за				
календарный год.				
Хронические рецидивирующие				
заболевания кожи с частотой				
обострения 4 раза и более за				
календарный год.				
Хронические заболевания переднего				
отрезка глаза.				
Искривления носовой перегородки,				
препятствующие носовому дыханию.				
1.2.8.2. фтор и его соединения:	1 раз в 2	Оториноларинголог	Спирометрия	
Тотальные дистрофические изменения	Р	года	Дерматовенеролог	Рентгенография
верхних дыхательных путей.	аммоний фторид, барий		Невролог	грудной клетки в
двух Гиперпластический ларингит.	Р		Хирург	проекциях 1 раз в
Эрозия слизистой оболочки полости	дифторид, гидрофторид,		Офтальмолог	2 года
носа.	Р		*Ортопед (по	Рентгенография
Хронические заболевания	калий фторид, литий		показаниям)	длинных трубчатых
бронхолегочной системы с частотой	Р		*Стоматолог	костей 1 раз в 2
года обострения 2 раза и более за	фторид, натрий фторид,		*Уролог	*остеоденситометрия
календарный год.	Р			длинных трубчатых
Хронические заболевания опорно-	криолит, олово фторид			костей
двигательного аппарата с нарушением				*билирубин, АЛТ,
костной структуры (остеоартрозы,				АСТ, ЩФ
остеохондроз, остеопороз,				*биомикроскопия
остеосклероз, остеохондропатии,				переднего отрезка
остеомалация и другие).				глаза
Хронические рецидивирующие				*определение фтора в
заболевания кожи с частотой				моче
обострения 4 раза и более за				
календарный год.				
Хронические рецидивирующие				

заболевания переднего отрезка глаза.				
Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.				
Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, женских и мужских половых органов.				
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.				
1.2.9. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.	Карбонилдихлорид (фосген) 1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	
Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.		Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года	
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.		*Невролог		Билирубин
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.		*Офтальмолог		АСТ
				АЛТ
				*ретикулоциты
				*базофильная зернистость эритроцитов
				*биомикроскопия переднего отрезка глаза
1.2.10. Хронические заболевания гепатобилиарной системы. Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.	Гидразин и его производные: фенилгидразин гидрохлорид, борингидразин, диметилгидразин (гептил) 1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.		Невролог	Ретикулоциты	
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.		*Оториноларинголог		
		*Онколог		Метгемоглобин
				Тельца Гейнца
				*АЛТ, АСТ
				*билирубин
				*время кровотечения
				*УЗИ органов брюшной полости
1.2.11. Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.	Дибензодиоксины 1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	
Хронические заболевания гепатобилиарной системы.	полихлорированные (ПХДД), дибензофураны полихлорированные (ДБФ),	Дерматовенеролог	Ретикулоциты	
		Невролог		
		*Уролог		*базофильная зернистость
		*Онколог		

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.	К					эритроцитов
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.						*билирубин
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.						*АЛТ, АСТ
						*УЗИ органов брюшной полости
						*ЭНМГ
						*ЭЭГ
1.2.12.	К	1 раз в 2	Оториноларинголог	Спирометрия		
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	Кадмий и его соединения ,	года	Невролог	Рентгенография		
Хронические заболевания почек и мочевого пузыря.	кадмий ртуть теллур К		Хирург	грудной клетки в проекциях 1 раз в		
Аллергические заболевания различных органов и систем.	(твердый раствор) ,		*Стоматолог	проекциях 1 раз в		
Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с поражением суставов, нарушением костной структуры (остеоартрозы, остеохондроз, остеопороз, остеосклероз, остеохондропатии, остеомалации и другие) .	октадеканоат кадмия		*Уролог	2 года		
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.			*Онколог	*рентгенография		
			*Аллерголог	длинных трубчатых		
				костей после		
				консультации		
				специалистов		
				*билирубин		
				*АЛТ, АСТ		
				*мочевина, креатинин		
				крови		
				*УЗИ почек и		
				мочевого пузыря		
				системы		
				*специфическая		
				аллергодиагностика		
				*пульсоксиметрия		
1.2.13.	Карбонилы металлов:	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия		
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.	железо пентакарбонил, А	года	Оториноларинголог	Рентгенография		
Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.	кобальт гидротетракарбонил и прочие		*Офтальмолог	грудной клетки в проекциях 1 раз в		
			*Невролог	проекциях 1 раз в		
			*Аллерголог	2 года		
				*пульсоксиметрия		
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.						

Кардиомиопатия (только для кобальта).					
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.					
1.2.14. Кетоны, в том числе:					
1.2.14.1. Кетоны алифатические, 1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Ретикулоциты			
Тотальные дистрофические и ароматические 1-фенилэтанон	Оториноларинголог	Базофильная			
аллергические заболевания верхних дыхательных путей. (ацетофенон), пентан-2-он	Невролог	зернистость			
Хронические рецидивирующие (метилэтилкетон) и прочие	*Аллерголог	эритроцитов			
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.		*специфическая аллергия			
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.					
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.					
1.2.14.2. Р рецидивирующие 1 раз в год	Дерматовенеролог	Ретикулоциты			
Хронические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.	Невролог	Базофильная зернистость			
Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.	Хирург	эритроцитов			
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.	Оториноларинголог				
Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.	*Уролог	Время кровотечения			
Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, женских и мужских половых органов.					
1.2.15. Кислоты органические: 1 раз в 2 года	Офтальмолог	Биомикроскопия			
Тотальные дистрофические заболевания метановая (муравьиная), этановая (уксусная),	Дерматовенеролог	переднего отрезка глаза			
Хронические заболевания переднего отрезка глаза. бутановая (масляная),	Оториноларинголог				
Хронические рецидивирующие пропионовая, 1- метилбутановая	*Невролог				
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.					
Искривления носовой перегородки, метилпентановая					

препятствующие носовому дыханию. (изокапроновая),	проп-2-			
еновая	(акриловая),			
бензойная и прочие;				
синтетические	жирные			
кислоты				
1.2.16.	А	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Ретикулоциты
Аллергические заболевания различных	Бензол-1,3-дикарбоновая	года		Оториноларинголог
органов и систем.	(изофталевая) и бензол-1,4-		Невролог	Базофильная
Снижение гемоглобина менее 130 г/л у	А		*Офтальмолог	зернистость
мужчин и менее 120 г/л у женщин.			*Аллерголог	эритроцитов
Выраженные расстройства вегетативной	дикарбоновая			
(автономной) нервной системы.	(терефталевая) кислоты;			*биомикроскопия
кислот	органических			переднего отрезка
Хронические рецидивирующие				
заболевания ангириды и соли:				глаза
кожи с частотой	1,5-диметил-5-(1-			
обострения 4	раза и более за			
календарный год.	циклогексен-1-ил)			
	Р			
барбитурат натрия				
1.2.17.	А	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия
Аллергические заболевания различных	Кобальт ,	ванадий, года	Оториноларинголог	Рентгенография
органов и систем.		Ф	*Офтальмолог	грудной клетки в
двух Хронические рецидивирующие	молибден,	вольфрам ,	*Аллерголог	проекциях 1 раз
заболевания кожи с частотой	Ф	Ф		в 2 года
обострения 4	раза и более за	и их		
календарный год.	тантал ,	ниобий		
	соединения и прочие			*пульсоксиметрия
Хронические заболевания органов				
дыхания с частотой обострения 2	раза			
и более за календарный год.				
Искривления носовой перегородки,				
препятствующие носовому дыханию.				
1.2.18.	Кремния	органические	1 раз в 2	Дерматовенеролог
Тотальные дистрофические заболевания	А		года	Оториноларинголог
верхних дыхательных путей.				Рентгенография
соединения	(силаны) :		*Аллерголог	грудной клетки в
двух Гиперпластический ларингит.	трихлор (хлорметил) силан,			проекциях 1 раз в
Хронические заболевания				
бронхолегочной системы с частотой	фенилтрихлорсилан,			2 года
обострения 2	раза и более за			*АСТ, АЛТ, билирубин
календарный год.	трихлорсилан и прочие			
Аллергические заболевания различных				

органов и систем.				
Искривления носовой перегородки,				
препятствующие носовому дыханию.				
1.2.19. Р	1 раз в 2	Невролог	Спирометрия	
Тотальные дистрофические заболевания	его	Оториноларинголог	Рентгенография	
верхних дыхательных путей.	года			
соединения: марганец		Хирург	грудной клетки в	
двух	Выраженные расстройства вегетативной	*Уролог	проекциях 1 раз в	
(автономной) нервной системы.	АР			
Аллергические заболевания различных	карбонат гидрат , марганец	*Дерматовенеролог	2 года	
органов и систем.	АР	*Офтальмолог	*ЭНМГ	
Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.	нитрат гексагидрат ,	*Онколог	*ЭЭГ	
Новообразования доброкачественные и	марганец сульфат	*Аллерголог		
злокачественные молочных желез,	А			
женских и мужских половых органов.	пентагидрат , марганец			
Искривления носовой перегородки,	Р			
препятствующие носовому дыханию.	трикарбонилциклопентадиен			
и прочие				
1.2.20. Медь, золото, серебро и				
их соединения, в том				
числе:				
1.2.20.1. Медь и ее соединения	1 раз в 2	Оториноларинголог	Спирометрия	
Тотальные дистрофические заболевания	года	*Невролог	Рентгенография	
верхних дыхательных путей.		*Аллерголог	грудной клетки в	
двух	Хронические заболевания	*Дерматовенеролог	проекциях 1 раз в	
гепатобилиарной системы.		*Окулист	2 года	
Хронические рецидивирующие			*АЛТ, АСТ	
аллергические заболевания кожи с			*медь в крови	
частотой обострения 4 раза и более за			*специфическая	
календарный год.			аллергодиагностика	
Искривления носовой перегородки,			*пульсоксиметрия	
препятствующие носовому дыханию.			*Биомикроскопия	
Нарушения обмена меди			переднего отрезка	
(гепатолентикулярная дегенерация).			глаза	
1.2.20.2. А		Оториноларинголог	Спирометрия	
Тотальные дистрофические заболевания		Дерматовенеролог	Рентгенография	
верхних дыхательных путей.	Золото и его соединения	*Невролог	грудной клетки в	
двух	Хронические заболевания	*Аллерголог	проекциях 1 раз	
гепатобилиарной системы.			в 2 года	

Хронические рецидивирующие				*АЛТ, АСТ
аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.				
1.2.20.3.	Р	1 раз в 2	Оториноларинголог	Спирометрия
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	Серебро и его соединения	года	*Дерматовенеролог	*специфическая
			*Невролог	аллергодиагностика
Хронические рецидивирующие				
аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				*Уролог
				*Аллерголог
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.				
1.2.21.	Металлы щелочные, щелочно-земельные, редкоземельные и их соединения, в том числе:			
1.2.21.1.	натрий, калий, рубидий,	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	цезий, цезиевая соль	года	Оториноларинголог	Рентгенография
двух	хлорированного бисдикар-		*Невролог	грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года
Хронические рецидивирующие				
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.	бонилкобальта и прочие; кальций, магний, стронций, ф			*пульсоксиметрия
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.	барий, магний меди , магний додекаборид и прочие; системы с частотой лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения:			
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.				
1.2.21.2.	ванадий, европий, иттрий,	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия
Тотальные дистрофические и оксид фосфат (люминофор Л-43)		года	Оториноларинголог	Рентгенография
аллергические заболевания верхних дыхательных путей.			*Уролог	грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года
Хронические рецидивирующие			*Невролог	
заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.			*Аллерголог	
				*специфическая аллергиядиагностика
				*пульсоксиметри

Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.				
1.2.22. Литий и его соединения Заболевания зрительного нерва и сетчатки. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог *Оториноларинголог	Офтальмоскопия глазного дна *УЗИ щитовидной железы	
1.2.23. Мышьяк и его соединения Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и переднего отрезка глаза. Хронические заболевания бронхолегочной системы. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Новообразования злокачественные и доброкачественные любой локализации (даже в анамнезе). Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.	его 1 раз в 2 года и	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог Невролог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Метгемоглобин Тельца Гейнца Ретикулоциты Билирубин АЛТ АСТ биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек *специфическая аллергодиагностика	
1.2.24. Никель и его соединения Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. Заболевания, препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь, тетракарбонил, никель любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни	АК 1 раз в 2 года никель АК , АК , АК никеля соли	Оториноларинголог Дерматовенеролог Стоматолог *Офтальмолог *Онколог *Уролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	

зубов, полости рта, отсутствие				
зубов, мешающее захватыванию				
загубника, наличие съемных протезов,				
анкилозы и контрактуры нижней				
челюсти, челюстной артрит;				
деформация грудной клетки,				
вызывающая нарушение дыхания;				
искривление носовой перегородки с				
нарушением функции носового дыхания;				
хронический евстахиит.				
Аллергические заболевания различных				
органов и систем.				
Новообразования злокачественные и				
доброкачественные любой локализации				
(даже в анамнезе).				
Хронические рецидивирующие				
заболевания кожи с частотой				
обострения 4 раза и более за				
календарный год.				
1.2.25. Озон	1 раз в 2	Оториноларинголог	Спирометрия	
Тотальные дистрофические и	года	*Невролог	*специфическая	
аллергические заболевания верхних		*Аллерголог	аллергодиагностика	
дыхательных путей.				
Хронические заболевания бронхо-				
легочной системы с частотой				
обострения 2 раза и более за				
календарный год.				
1.2.26. Оксиды органические	и 1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия	
Хронические рецидивирующие	КР года	Невролог	*билирубин	
заболевания кожи с частотой				
обострения 4 перекиси: эпоксиэтан		Оториноларинголог	*АЛТ, АСТ	
(этилена оксид), 1,2-		*Офтальмолог	*биомикроскопия	
календарный год.				
эпоксипропан (пропилена		*Уролог	переднего отрезка	
Тотальные дистрофические и		*Онколог	глаза	
аллергические заболевания верхних		*Аллерголог	*УЗИ внутренних	
дыхательных путей.			органов	
оксиран (эпихлоргидрин)				
Заболевания гепатобилиарной системы				
тяжелого течения часто рецидивирующие				
(более 2 раз за календарный год).				
Выраженные расстройства вегетативной				
(автономной) нервной системы.				

Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.				
1.2.27. Олово и его соединения Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог	Спирометрия	
1.2.28. Платиновые металлы и их соединения: рутений, родий, палладий, диаммоний А Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Заболевания переднего отрезка глаза дистрофического и аллергического характера. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.	их 1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза	
1.2.29. Р Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Болезни зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, пародонтит). Катаракта. Глаукома.	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Стоматолог *Уролог	Ртуть в моче *психологическое тестирование *ЭЭГ *биомикроскопия переднего отрезка и хрусталика глаза *тонометрия *периметрия	
1.2.30. Свинец, в том числе:				
1.2.30.1. свинец и его неорганические соединения Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии.	1 раз в 2 года	Невролог Отоларинголог *Офтальмолог *Стоматолог *Уролог	Ретикулоциты Базофильная зернистость эритроцитов АЛК или КП в моче	

Хронические заболевания печени.					*свинец в крови
Нейросенсорная тугоухость.					*офтальмоскопия
					глазного дна
					*ЭНМГ
					*ЭКГ
1.2.30.2. свинца органические соединения:	1 раз в 2	Невролог		Ретикулоциты	
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.		года		*Дерматовенеролог	
Полинейропатии.	тетраэтилсвинец, 1,4-		*Офтальмолог	Базофильная зернистость эритроцитов	
Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.	дигидрооксисвинца аддукт и прочие		*Стоматолог		
Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы.				*офтальмоскопия	
Хронические заболевания печени.				глазного дна	*ЭНМГ
					*ЭКГ
1.2.31. Селен, теллур и их соединения:	1 раз в 2	Оториноларинголог		Спирометрия	
Хроническая обструктивная болезнь легких с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.	года		*Дерматовенеролог	*специфическая аллергодиагностика	
			*Невролог		
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.				*Аллерголог	
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.					
1.2.32. Сера и ее соединения,	в				
том числе:					
1.2.32.1. серы оксиды, кислоты;	1 раз в 2	Оториноларинголог		Спирометрия	
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.	года		Дерматовенеролог	*рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2	
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.			Офтальмолог		
			*Аллерголог		
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.					

Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.									
1.2.32.2. дигидросульфид Хронические заболевания (сероводород) бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. дигидросульфид (сероводород) смесь с углеводородами С Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. 1-5 Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Дерматовенеролог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза						
1.2.32.3. Заболевания, препятствующие работе в противогазе: углерод дисульфид гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной	Р 1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Стоматолог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Уролог	*Психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ *биомикроскопия переднего отрезка глаза						

артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит. Полинейропатии. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.				
1.2.32.4. тиолы (меркаптаны): Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаз *Дерматовенеролог *Офтальмолог	
1.2.32.5. триметилтиопероксидикар-бондиамид (тиурам Д) и другие дистрибутивные и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи. Гиперпластический ларингит. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	*билирубин, АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	
1.2.33. Спирты, в том числе:				
1.2.33.1. алифатические одно- и многоатомные, ароматические	и 1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	*офтальмоскопия глазного дна	

(автономной) нервной системы.		и их производные: этанол,		*Дерматовенеролог		*психологическое	
Полинейропатии.		бутан-1-ол, бутан-2-ол,		*Оториноларинголог		тестирование	
Хронические заболевания переднего		бутанол, пропан-1-ол,				*ЭЭГ	
отрезка глаз (век, конъюнктивы,		пропан-2-ол, 2-(Проп-2-				*ЭНМГ	
роговицы, слезовыводящих путей) с		этанол, 2-					
частотой обострения 3 раза и более за		Р					
календарный год.		этоксигетанол ,					
		Р					
		бензилкарбинол , этан-1,2-					
		диол (этиленгликоль) ,					
		пропан-2-диол					
		(пропиленгликоль) и прочие					
1.2.33.2. метанол		1 раз в год		Невролог		Офтальмоскопия	
Выраженные расстройства вегетативной				Офтальмолог		глазного дна	
(автономной) нервной системы.				*Дерматовенеролог		Поля зрения	
Полинейропатии.				*Оториноларинголог		Острота зрения	
Заболевания зрительного нерва и						*Психологическое	
сетчатки.						тестирование	
						*ЭЭГ	
						*ЭНМГ	
1.2.34. РА		1 раз в 2		Оториноларинголог		Спирометрия	
Тотальные дистрофические и		года		Дерматовенеролог			
аллергические заболевания верхних				*Невролог			
дыхательных путей, кожи.				*Уролог			
Гиперпластический ларингит.				*Аллерголог			
Хронические рецидивирующие							
заболевания кожи с частотой							
обострения 4 раза и более за							
календарный год.							
Искривления носовой перегородки,							
препятствующие носовому дыханию.							
1.2.35. Таллий, индий, галлий и		их 1 раз в 2		Невролог		Базофильная зернис-	
Полинейропатии.		года		Дерматовенеролог		тость эритроцитов	
Выраженные расстройства вегетативной				Оториноларинголог		Ретикулоциты	
(автономной) нервной системы.				*Аллерголог			
Тотальные дистрофические и						*рентгенография	
аллергические заболевания верхних						грудной клетки в	
двух дыхательных путей.						проекциях 1 раз в 2	

Заболевания гепатобилиарной системы					года
тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).					*билирубин, АСТ, АЛТ
Хронические рецидивирующие заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.					*ГГТП *ЭЭГ *ЭНМГ *специфическая аллергодиагностика
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.					
1.2.36. Тотальные аллергические заболевания верхних дыхательных путей и переднего отрезка глаза.	Титан, цирконий, гафний, дистрофические и германий и их соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Невролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года	
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.			*Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	
1.2.37. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Заболевания периферической нервной системы.	Р Углерод оксид	1 раз в 2 года	Невролог *Уролог	Карбоксигемоглобин *ретикулоциты	
1.2.38. На работу, связанную с производством бензола, женщины не допускаются. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин; (толуол, ксилол, стирол и прочие) лейкоцитов менее 4,5 х 10 ⁹ в/л, тромбоцитов менее 180000. Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Доброкачественные новообразования половой сферы, склонные к перерождению (при работе с бензолом).	Углеводороды ароматические: бензол и его производные:	1 раз в 2 года	Невролог *Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог	Ретикулоциты Дерматовенеролог Эритроциты с *базофильной зернистостью билирубин АЛТ, АСТ *ГГТП *Психологическое тестирование *ЭЭГ, *ЭНМГ *биомикроскопия сред глаза *УЗИ внутренних	

Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями.				органов
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).				
1.2.39. Углеводородов ароматических	1 раз в 2	Невролог		Ретикулоциты
Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.	года	Офтальмолог		Эритроциты с
их производные: аминобензол		Дерматовенеролог		базофильной
Катаракта (при работе с (анилин), м-, п-толуидин, нитропроизводными толуола).				зернистостью
Заболевания гепатобилиарной системы (аланин), аминонитро-тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).				Билирубин
бензолы; нитрохлорбензолы, нитро-, аминифенолы, 2-метил-1,3,5-тринитробензол				*АЛТ, АСТ, ГГТП
Полинейропатии.				*биомикроскопия сред
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.				глаза
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.				
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
1.2.40. Изоцианаты: 4-метилфенилен-Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.	1 раз в 2	Дерматовенеролог		Спирометрия
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.	года	Оториноларинголог		Рентгенография
Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.		Офтальмолог		грудной клетки в
Выраженные расстройства вегетативной	3-	*Невролог		проекциях 1 раз в
	А	*Аллерголог		2 года
	и			Биомикроскопия сред
				глаза
				*эритроциты с
				базофильной
				зернистостью
				*

(автономной) нервной системы.						*пульсоксиметрия
1.2.41.	К	1 раз в 2	Уролог	Рентгенография		
Заболевания мочевыводящих путей и	(о-года		*Дерматовенеролог	грудной клетки в		
двух почек с частотой обострения 2 и более	К		*Оториноларинголог	проекциях 1 раз в		
раз за календарный год.						
Доброкачественные новообразования	бензидин ,		*Невролог	2 года		
мочеполовой системы, склонные к			*Онколог	*УЗИ почек и		
перерождению.	бета-нафтиламин			мочевыводящих путей		
Выраженные расстройства вегетативной				*цистоскопия		
(автономной) нервной системы.						
1.2.42.	Углеводородов ароматических	1 раз в 2	Невролог	Спирометрия		
Тотальные дистрофические и		года	Оториноларинголог	Рентгенография		
аллергические заболевания верхних	хлорбензол,		Офтальмолог	грудной клетки в		
двух дыхательных путей.			*Дерматовенеролог	проекциях 1 раз в		
Аллергические заболевания переднего	(хлорметил)бензол		*Аллерголог	2 года		
отрезка глаза.	(хлортолуол; бензилхлорид) ,					
Хронические заболевания						
бронхолегочной системы с частотой	А			Ретикулоциты		
обострения 2 и более раз за	бромбензол ,			*билирубин		
календарный год.	трихлорбензол, трифтор-			*АСТ, АЛТ, ГГТП		
Содержание гемоглобина менее 130 г/л	метилбензол, 1-гидрокси-2-			*биомикроскопия		
у мужчин и менее 120 г/л у женщин.	хлорбензол, 1-гидрокси-4-			переднего отрезка		
Выраженные расстройства вегетативной	хлорбензол, 1-гидрокси-			глаза		
(автономной) нервной системы.	2,4,6 трихлорбензол					
	(хлорфенолы) ,	4-ди-				
	хлорметилен-1,2,3,5,5-					
		А				
	гексахлорциклопент-1-ен	и				
	прочие					
1.2.43.	Углеводороды ароматические	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия		
Заболевания кожи, склонные к	полициклические и	их года	Оториноларинголог	Рентгенография		
перерождению (гиперкератозы,	производные (нафталин,		Офтальмолог	грудной клетки в		
двух дискератозы,	пигментные	КР	*Невролог	проекциях 1 раз в		
множественные папилломы и невусы и	нафтолы, бенз(а) пирен ,		*Уролог	2 года		
другие) .			*Онколог	Ретикулоциты		
Содержание гемоглобина менее 130 г/л	дибенз(а, h) антрацен ,		*Аллерголог			
у мужчин и менее 120 г/л у женщин,	антрацен, бензантрон,			*базофильная		
	9			зернистость		
лейкоцитов менее 4,5 x 10 в/л.	К					
	бенз(а) антрацен ,			эритроциты		

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.	фенантрин, 4-гидрокси-3- (Зоксо-1-фенилбу-2Н-1- Р						*билирубин, АСТ, АЛТ
Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.	бензопиран и прочие)						*УЗИ внутренних органов
Хронические заболевания							*специфическая аллергодиагностика
бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.							
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).							
1.2.44. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.	Углеводороды гетероциклические: фуран А	1 раз в 2 А	года	Дерматовенеролог	Ретикулоциты	Оториноларинголог	
Содержание гемоглобина менее 130 г/л (фуран-2-альдегид (фурфураль), пиридин и его у мужчин и менее 120 г/л у женщин.	фуран-2-альдегид						*билирубин, АСТ, АЛТ
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.	соединения, пиперидины, тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин) и прочие						*Аллерголог *биомикроскопия
Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.							переднего отрезка глаза
Хронический гиперпластический ларингит.							
1.2.45. Углеводороды алифатические предельные, непредельные, циклические, в том числе:							
1.2.45.1. метан, этан, пропан, Аллергические заболевания верхних дыхательных путей.	парафины, этилен, пропилен, ацетилен, циклогексан	1 раз в 2 года		Оториноларинголог	*ретикулоциты	*Невролог	*
				*Дерматовенеролог	*билирубин, АСТ, АЛТ		
				*Аллерголог	*специфическая		
					аллергодиагностика		
1.2.45.2. Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к	КР бута-1,3-диен (1,3- бутадиен, дивинил)	1 раз в 2 года		Дерматовенеролог	*билирубин, АСТ, АЛТ		
				Оториноларинголог	*УЗИ внутренних органов		
				*Невролог			

перерождению (гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие) .				*Офтальмолог	
				*Уролог	
				*Онколог	
1.2.45.3. А Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия		
Оториноларинголог	*билирубин, АСТ, АЛТ				
*Офтальмолог	*биомикроскопия				
*Невролог	переднего отрезка				
*Аллерголог	глаза				
1.2.46. Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе:					
1.2.46.1. Р Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, рецидивирующие (более 2 раз за календарный год) .	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия		
Оториноларинголог	*билирубин, АЛТ, АСТ				
Невролог	*биомикроскопия				
Стоматолог	переднего отрезка				
*Офтальмолог	глаза				
*Уролог					
Заболевания мочевыводящих путей и почек тяжелого течения с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.					
Заболевания, препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания;					

хронический евстахиит.					
Хронические рецидивирующие					
заболевания кожи с частотой					
обострения 4 раза и более за					
календарный год.					
Выраженные расстройства вегетативной					
(автономной) нервной системы.					
1.2.46.2. КР	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Рентгенография		
Заболевания гепатобилиарной системы	года	Невролог	грудной клетки в		
двух тяжелого хлорэтен (винилхлорид, часто			проекциях		
рецидивирующие хлорвинил) (более 2 раз за		Оториноларинголог			
календарный год) .		Хирург			
Заболевания, препятствующие работе в		Стоматолог	Ретикулоциты		
противогазе: гипертоническая болезнь		*Офтальмолог	Билирубин		
любой стадии и степени; ишемическая		*Уролог	АЛТ, АСТ		
болезнь, хронические болезни сердца		*Онколог	*ГГТП,		
и перикарда, даже при наличии			*рентгенография		
компенсации; болезни органов дыхания			кистей		
любой степени выраженности; болезни			*РВГ		
зубов, полости рта, отсутствие зубов,			*биомикроскопия сред		
мешающее захватыванию загубника,			глаза		
наличие съемных протезов, анкилозы и			*УЗИ органов		
контрактуры нижней челюсти,			брюшной полости и		
челюстной артрит; деформация грудной			почек		
клетки, вызывающая нарушение					
дыхания; искривление носовой					
перегородки с нарушением функции					
носового дыхания; хронический					
евстахиит.					
Хронические рецидивирующие					
заболевания кожи с частотой					
обострения 4 раза и более за					
календарный год.					
Выраженные расстройства вегетативной					
(автономной) нервной системы.					
Заболевания периферических сосудов,					
периферический ангиоспазм (синдром					
Рейно) .					
Системные поражения соединительной					
ткани.					

Ревматоидный артрит.				
1.2.47. Углеводородов и алифатических амминов	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Ретикулоциты	
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.			Оториноларинголог	
Гиперпластический ларингит.		*Офтальмолог	*метгемоглобин	
Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.		*Невролог	*тельца Гейнца	
Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.		*Аллерголог	*билирубин, АСТ, АЛТ	
Заболелания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению.			*биомикроскопия	
1.2.48. Р	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Ретикулоциты	
Аллергические заболелания верхних дыхательных путей, кожи и переднего отрезка глаза.	(Фенол) и		Оториноларинголог	
Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.		*Офтальмолог	*билирубин, АЛТ, АСТ	
		*Уролог	*биомикроскопия	
		*Аллерголог	переднего отрезка	
			глаза	
			*специфическая	
			аллергодиагностика	
1.2.49. Фосфор и его соединения,				
в том числе:				
1.2.49.1. фосфор и его соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	
Болезни полости рта (множественный кариес зубов, хронический гингивит, стоматит, пародонтит).		Стоматолог	*рентгенография	
Тотальные дистрофические и аллергические заболелания верхних дыхательных путей.		*Офтальмолог	трубчатых костей	1
Хронические заболелания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).		*Дерматовенеролог	раз в 5 лет	
Хронические заболелания опорно-двигательного аппарата с поражением костной структуры.		*Невролог	*билирубин	
		*Ортопед	*активность	
		*Аллерголог	холинэстеразы	
		Хирург	*АСТ, АЛТ	
			*биомикроскопия	
			переднего отрезка	
			глаза	
			*специфическая	
			аллергодиагностика	
1.2.49.2. органические соединения	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	

Полинейропатии.	фосфора	- года	Невролог	*рентгенография
Болезни полости рта (множественный кариес зубов, хронический гингивит, стоматит, пародонтит).	Р трикрезилфосфат и прочие		Оториноларинголог	трубчатых костей 1
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.			*Офтальмолог	*билирубин
Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).			*Уролог	*активность
Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с поражением костной структуры.			*Ортопед	холинэстеразы
			*Аллерголог	*АСТ, АЛТ
				*биомикроскопия
				переднего отрезка
				глаза
				*специфическая
				аллергодиагностика
1.2.50.	Хиноны и их производные	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.	(нафтохиноны, бензохиноны, А гидрохиноны, антрахинон	года	Оториноларинголог	*биомикроскопия
Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.			Офтальмолог	переднего отрезка
Аллергические заболевания бронхолегочной системы.			*Аллерголог	глаза
1.2.51.	Хром (VI) триоксид	КР 1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.		года	Оториноларинголог	Рентгенография
Эрозия и язва носовой перегородки.	А дихромтриоксид, хром		Офтальмолог	грудной клетки в
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.		А	*Уролог	проекциях 1 раз в
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.	А трихлорид гексагидрат, АК хромовая кислота и ее соли		*Онколог	2 года
Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).			*Аллерголог	*билирубин
Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению.				*АЛТ, АСТ
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				*ГГТП
				*биомикроскопия
				переднего отрезка
				глаза

1.2.52. Цианистые соединения, в				
том числе:				
1.2.52.1. цианистоводородная	1 раз	Дерматовенеролог	Спирометрия	
Заболевания, препятствующие работе в				
кислота, ее соли, галоген- в 2 года		Оториноларинголог	АЛТ, АСТ,	
противогазе: гипертоническая болезнь				
и другие производные		Невролог	билирубин	
любой стадии и степени; ишемическая				
(цианистый калий,		Стоматолог	*биомикроскопия	
болезнь, хронические болезни сердца				
хлорциан, цианамид и		*Офтальмолог	переднего отрезка	
и перикарда, даже при наличии				
(прочие);		*Эндокринолог	глаза	
компенсации; болезни органов дыхания				
нитрилы органических			Исследование уровня	
любой степени выраженности; болезни				
кислот: ацетонитрил,			ТТГ, Т3, Т4	
зубов, полости рта, отсутствие				
бензонитрил и прочие				
зубов, мешающее захватыванию				
загубника, наличие съемных протезов,				
анкилозы и контрактуры нижней				
челюсти, челюстной артрит;				
деформация грудной клетки,				
вызывающая нарушение дыхания;				
искривление носовой перегородки с				
нарушением функции носового дыхания;				
хронический евстахиит.				
Хронические заболевания переднего				
отрезка глаз.				
Хронические рецидивирующие				
заболевания кожи с частотой				
обострения 4 раза и более за				
календарный год и аллергодерматозы.				
Выраженные расстройства вегетативной				
(автономной) нервной системы.				
Заболевания щитовидной железы.				
Амблиопия.				
1.2.52.2. РА	1 раз в 2	Дерматовенеролог	*АЛТ, АСТ	
Тотальные дистрофические и				
акрилонитрил	года	Невролог	*билирубин	
аллергические заболевания верхних				
дыхательных путей.		Оториноларинголог	*биомикроскопия	
Аллергические заболевания переднего				
отрезка глаза.		*Офтальмолог	переднего отрезка	
Хронические заболевания		*Уролог	глаза	
бронхолегочной системы с частотой				
обострения 2 раза и более за		*Аллерголог	спирометрия	

календарный год.				
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.				
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.				
1.2.53. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	А	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия
Цинк и его соединения			Дерматовенеролог	
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.			*Аллерголог	
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.				
1.2.54. Эфиры сложные кислот органических, в том числе:				
1.2.54.1. Эфиры сложные уксусной Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	1 раз (этилацетат, в 2 года	Дерматовенеролог	*Билирубин	
бутилацетат, 2-Р		Невролог	*АСТ	
Полинейропатии.		Оториноларинголог	*АЛТ	
Метоксиэтилацетат, 2-Р		*Уролог	*ЭНМГ	
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.			Спирометрия	
Этоксисэтилацетат и (прочие)	и			
1.2.54.2. Эфиры сложные акриловой Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	
кислоты (метилакрилат, 1-Р		Оториноларинголог	*Билирубин	
бутилакрилат, 1-Р		*Невролог	*АСТ	
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).			*АЛТ	
метилметакрилат и прочие)				
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
1.2.54.3. Эфиры сложные фталевой и	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия	

Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	терефталевой кислоты:	года	Невролог	
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.	дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат),		Оториноларинголог	Базофильная зернистость эритроцитов
Хронические бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.	диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилтерефталат) и прочие		*Аллерголог	*билирубин
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.				*АСТ *АЛТ *ЭНМГ *специфическая аллергодиагностика
1.3. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения, включая:				
1.3.1. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.	Красители и пигменты органические (азокрасители, бензидиновые, гепатобилиарной системы, фталоцианиновые, тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). антрахиноновые, триарилметановые, Заболевания мочевыводящих путей и почек тяжелого течения с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Новообразования почек и мочевыводящих путей.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Уролог Отоларинголог *Офтальмолог *Онколог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года *билирубин *АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия сред глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек
1.3.2. Пестициды, в том числе:				
1.3.2.1. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).	А (хлорорганические (метоксифлор, гепта-хлор, хлоридан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан (линдан), дикофол и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *билирубин *АСТ *АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка

за календарный год.						
Сенсоневральная тугоухость.						
Искривления носовой перегородки,						
препятствующие носовому дыханию.						
Тотальные дистрофические заболевания						
верхних дыхательных путей.						
Хронические заболевания переднего						
отрезка глаз (век, конъюнктивы,						
роговицы, слезовыводящих путей).						
Содержание гемоглобина менее 120 г/л						
у женщин и менее 130 г/л у мужчин.						
1.3.2.2. фосфорорганические		1 раз в 2		Дерматовенеролог		Спирометрия
Заболевания гепатобилиарной системы		года		Невролог		Ретикулоциты
тяжелого течения часто		меркаптофос,		Оториноларинголог		
рецидивирующие (более 2 раз за		рогор,		Офтальмолог		Холинэстераза
календарный год). карбофос, М-81,		хорофос,		Аллерголог		*билирубин
Хронические заболевания		гордона,				*АСТ
бронхолегочной системы с частотой		диазинов,				*АЛТ
обострения 3 раза и более за		малатион,				*ГГТП
календарный год. диметоат,						
Хронические паратионметил,						*биомикроскопия
заболевания хлорфенвинфос и прочие)						переднего отрезка
периферической нервной системы с						глаза
частотой обострения 3 раза и более						*специфическая
за календарный год.						аллергодиагностика
Хронические рецидивирующие						
заболевания кожи с частотой						
обострения 4 раза и более за						
календарный год и аллергодерматозы.						
Тотальные дистрофические и						
аллергические заболевания верхних						
дыхательных путей.						
Сенсоневральная тугоухость.						
Искривления носовой перегородки,						
препятствующие носовому дыханию.						
Хронические заболевания переднего						
отрезка глаз (век, конъюнктивы,						
роговицы, слезовыводящих путей).						
Содержание гемоглобина менее 120 г/л						
у женщин и менее 130 г/л у мужчин.						
1.3.2.3. ртутьорганические		1 раз в 2		Невролог		Анализ мочи на ртуть

Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.	(этилмеркурхлорид диметилртуть и прочие)	года	*Дерматовенеролог	*анализ крови на
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более			Отоларинголог	ртуть
психологическое за календарный год.			*Стоматолог по показаниям	*мочевина, креатинин крови
Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).			*Офтальмолог	*ЭЭГ, тестирование
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.			*Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза
Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).				*специфическая аллергодиагностика спирометрия
1.3.2.4. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).	Производные карбаминовых: (каторанавадекс, дихлоральмочевина,	кислот 1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.	метуринов, фенуринов, севин, манеб, дикрезил, ялан,	А	Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года
Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.	карбофуран, карбосульфам, пиримикарб, тирам, манкоцеб, поликарбацин,		Офтальмолог	Ретикулоциты
Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).	десмедифам, фенмедифам и		*Аллерголог	*тельца Гейнца
Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.	прочие)			*метгемоглобин
1.3.2.5. Тотальные дистрофические и аллергические изменения верхних дыхательных путей.	производные алифатических хлорированных (хлоруксусной, трихлоруксусной и прочие)	кислот 1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия
			*Аллерголог	*билирубин
				*АСТ, АЛТ
				*специфическая аллергодиагностика
1.3.2.6. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто	Производные хлорбензойной	кислоты 1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия
			Оториноларинголог	*билирубин
			Невролог	*АСТ, АЛТ

рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).				Офтальмолог	*биомикроскопия
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.				*Аллерголог	переднего отрезка глаза
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.					*специфическая аллергодиагностика
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.					
Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).					
Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.					
1.3.2.7. Производные кислоты	1 раз в 2			Дерматовенеролог	Спирометрия
Заболевания гепатобилиарной системы					
тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).	2, 4- года			Оториноларинголог	*билирубин, АСТ, АЛТ
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.				Невролог	*биомикроскопия
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.				Офтальмолог	переднего отрезка глаза
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	2, 4-			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.					
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.					
Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).					
Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.					
1.3.2.8. Кислоты	1 раз в 2			Дерматовенеролог	Спирометрия
Заболевания гепатобилиарной системы					
тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).	года			Невролог	
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.				Оториноларинголог	*билирубин, АСТ, АЛТ
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.				Офтальмолог	*биомикроскопия
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.				*Аллерголог	переднего отрезка глаза
Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).					*специфическая аллергодиагностика
Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.					

Хронические	заболевания				аллергодиагностика
периферической нервной системы с					
частотой обострения 3 раза и более за					
календарный год.					
Тотальные дистрофические заболевания					
верхних дыхательных путей.					
Хронические заболевания переднего					
отрезка глаз (век, конъюнктивы,					
роговицы, слезовыводящих путей).					
Содержание гемоглобина менее 120 г/л					
у женщин и менее 130 г/л у мужчин.					
1.3.2.9.	Кислот карбоновых анилиды	1 раз в 2	Дерматовенеролог	*АСТ, АЛТ	
Заболевания гепатобилиарной системы					
тяжелого галоидозамещенные		года	Невролог	*ГГТП	
течения часто					
рецидивирующие (более 2 раз за			Оториноларинголог	*биомикроскопия	
календарный год).			Офтальмолог	переднего отрезка	
Аллергические заболевания верхних			*Аллерголог	глаза	
дыхательных путей и кожи.				*специфическая	
Хронические заболевания				аллергодиагностика	
периферической нервной системы с				спирометрия	
частотой обострения 3 раза и более за					
календарный год.					
Тотальные дистрофические заболевания					
верхних дыхательных путей.					
Хронические заболевания переднего					
отрезка глаз (век, конъюнктивы,					
роговицы, слезовыводящих путей).					
Содержание гемоглобина менее 120 г/л					
у женщин и менее 130 г/л у мужчин.					
1.3.2.10.	производные мочевины	и 1 раз в 2	Дерматовенеролог	*биомикроскопия	
Заболевания гепатобилиарной системы					
тяжелого течения часто рецидивирующие	и	года	Оториноларинголог	переднего отрезка	
(более 2 раз за календарный год).			Офтальмолог	глаза	
Аллергические заболевания верхних			*Эндокринолог	*УЗИ щитовидной	
дыхательных путей и кожи.			*Невролог	железы	
Хронические заболевания			*Аллерголог	*специфическая	
периферической нервной системы с				аллергодиагностика	
частотой обострения 3 раза и более за					
календарный год.					
Тотальные дистрофические заболевания					

верхних дыхательных путей.				
Хронические заболевания переднего				
отрезка глаз (век, конъюнктивы,				
роговицы, слезовыводящих путей).				
Содержание гемоглобина менее 120 г/л				
у женщин и менее 130 г/л у мужчин.				
Заболевания щитовидной железы с				
нарушением функции.				
1.3.2.11. производные симпатринов:	1 раз в 2	Невролог		*ретикулоциты
Выраженные расстройства вегетативной	прометрин, года		Оториноларинголог	*
(автономной) нервной системы.				
тербутрин и прочие				*АСТ, *АЛТ
1.3.2.12. гетероциклические	1 раз в 2	Дерматовенеролог		Спирометрия
Хронические рецидивирующие	года	Невролог		Ретикулоциты
заболевания соединения различных				
кожи с частотой групп: зоокумарин,		Оториноларинголог		*АЛТ, АСТ, билирубин
обострения 4 раза и более за				
ратиндан, морестан,		Офтальмолог		*биомикроскопия
календарный год и аллергодерматозы.				
Тотальные дистрофические и		*Аллерголог		переднего отрезка
аллергические заболевания верхних				глаза
дыхательных путей.				*специфическая
Хронические заболевания переднего				аллергодиагностика
отрезка глаз (век, конъюнктивы,				
роговицы, слезовыводящих путей).				
Выраженные расстройства вегетативной				
(автономной) нервной системы.				
1.3.2.13. хлорацетанилиды (ацето-	1 раз в 2	Дерматовенеролог		Спирометрия
Заболевания гепатобилиарной системы	года	Оториноларинголог		*билирубин, АСТ, АЛТ
тяжелого течения часто рецидивирующие				
(метолахлор)		Офтальмолог		*биомикроскопия
(более 2 раз за календарный год).				
Хронические рецидивирующие		*Невролог		переднего отрезка
заболевания кожи с частотой			*Аллерголог	глаза
обострения 4 раза и более за				*специфическая
календарный год и аллергодерматозы.				аллергодиагностика
Тотальные дистрофические и				
аллергические заболевания верхних				
дыхательных путей.				
Сенсоневральная тугоухость.				
Искривления носовой перегородки,				
препятствующие носовому дыханию.				
Хронические заболевания переднего				

отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).				
Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.				
1.3.2.14. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	пиретроиды (бифентрин, перметрин, фенвалерат, лямбда-цигалотрин, цыгалотрин, дельтаметрин и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза
1.3.2.15. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин. Заболевания щитовидной железы с нарушением функции.	производные сульфанил- мочевины (хлорсульфурон, римсульфурон, хлорсульфоксим, метсульфуронметил, трибунуронметил, фенсульфуронметил и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Эндокринолог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза
1.3.2.16. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Тотальные дистрофические заболевания	азолы (бромукназол, ципраконазол, пропиконазол, тритиконазол, триадименол, прохлораз, имозалил и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика

верхних дыхательных путей.							
Хронические	заболевания переднего						
отрезка	глаз	(век, конъюнктивы,					
роговицы, слезовыводящих путей).							
Содержание гемоглобина менее 120 г/л							
у женщин и менее 130 г/л у мужчин.							
1.3.3.	Синтетические	моющие	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия		
Тотальные	дистрофические и	(сульфанол,	года	Оториноларинголог	Рентгенография		
аллергические	средства	заболевания верхних		Офтальмолог	грудной клетки в		
А							
двух дыхательных путей.				*Аллерголог	проекциях 1 раз в 2		
Хронические	рецидивирующие						
заболевания	кожи с частотой						года
обострения	4 раза и более за					*билирубин, АСТ, АЛТ	
календарный	год и аллергодерматозы.					*биомикроскопия	
Хронические	заболевания переднего					переднего отрезка	
отрезка	глаз	(век, конъюнктивы,				глаза	
роговицы, слезовыводящих путей).							
Хронические заболевания							
бронхолегочной	системы с частотой						
обострения	3 раза и более за						
календарный	год.						
1.3.4.	Синтетические	полимерные					
материалы: смолы, лаки,							
клеи, пластмассы,							
пресспорошки, волокна, в							
том числе:							
1.3.4.1.	А	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия			
Хронические	рецидивирующие	года	Оториноларинголог	*пульсоксиметрия			
заболевания	аминопласты , мочевино-						
кожи с частотой							
обострения	4 раза и более за			*Аллерголог			
календарный	год и аллергодерматозы.	смолы,					
Тотальные	дистрофические и						
заболевания	верхних дыхательных						
путей.							
Аллергические	заболевания органов						
дыхания.							
Хронические заболевания							
бронхолегочной	системы с частотой						
обострения	3 раза и более за						

календарный год.				
1.3.4.2. полиакрилаты: рецидивирующие	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия	
Хронические заболевания полиметакрилаты (оргстекло, плексиглаз),	года	Оториноларинголог	Ретикулоциты	
обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.		Невролог	*специфическая	
Тотальные полиакрилонитрил,		*Аллерголог	аллергодиагностика	
аллергические полиакриламид и прочие			*пульсоксиметрия	
аллергические дистрофические и (производство) заболевания верхних				
дыхательных путей.				
Хронические заболевания				
бронхолегочной системы с частотой				
обострения 3 раза и более за календарный год.				
Гиперпластический ларингит.				
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.				
1.3.4.3. А	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия	
Аллергические заболевания органов полиамиды (капрон, нейлон	года	Оториноларинголог	Биомикроскопия	
дыхания. и прочие)		Офтальмолог	переднего отрезка	
Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.		*Аллерголог	глаза	
Хронические рецидивирующие			*пульсоксиметрия	
заболевания кожи с частотой				
обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.				
Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.				
1.3.4.4. АК				
поливинилхлорид (ПВХ,				
винилпласты,				
перхлорвиниловая смола),				
в том числе:				
1.3.4.4.1. в условиях производства	1 раз в год	Дерматовенеролог	Спирометрия	
Тотальные дистрофические и		Невролог	Рентгенография	
аллергические заболевания верхних	1 раз в 2	Оториноларинголог	грудной клетки в	
1.3.4.4.2. в условиях применения	года	Хирург	двух проекциях 1 раз	
Заболевания гепатобилиарной системы		*Офтальмолог	в 2 года	
тяжелого течения часто		*Онколог	Рентгенография	
кистей рецидивирующие (более 2 раз за		*Аллерголог	1 раз в 4 года	

календарный год).				
Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие).				Билирубин
Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.				АЛТ
Болезнь и синдром Рейно.				АСТ
Диффузные заболевания соединительной ткани.				*ГГТП
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.				*биомикроскопия
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.				переднего отрезка глаза
				*УЗИ органов брюшной полости
				*неспецифическая аллергодиагностика
				*пульсоксиметрия
1.3.4.4.3. полимер (1метилэтилен) Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин; бензола с этенилбензолом 9	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	
лейкоцитов менее 4,5 х 10 в/л, тромбоцитов менее 180000.		Оториноларинголог	Ретикулоциты	
Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями.		Офтальмолог	биомикроскопия сред	
Доброкачественные новообразования мочеполовой системы и кожи, склонные к перерождению.		Уролог	глаза	
Катаракта.			*билирубин, АЛТ, АСТ	
			*ГГТП	
			*пульсоксиметрия	
1.3.4.5. полиолефины (полиэтилены, А полипропилены (горячая обработка)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	
Хронические и аллергические заболевания органов дыхания, кожи, переднего отрезка глаза.		Оториноларинголог	*АЛТ, АСТ, билирубин	
(обработка)		Офтальмолог	*биомикроскопия	
		*Невролог	переднего отрезка	
		*Аллерголог	глаза	
			*пульсоксиметрия	

1.3.4.6.	полисилоксаны дистрофические и аллергические заболевания дыхательных путей и кожи.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия
1.3.4.7.	полистиролы (производство) Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоцитов менее 4,5 х 10 в/л, тромбоцитов менее 180.000. Аллергические заболевания дыхательных путей и кожи при работе с полиэфирными смолами и лаками, при горячей прессовке пластмасс.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Спирометрия Ретикулоциты *Офтальмолог *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия
1.3.4.8.	А дистрофические и полиуретаны верхних (пенополиуретан и прочие) (производство) Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия
1.3.4.9.	полиэфиры (лавсан) Аллергические заболевания органов дыхания и кожи.	и 1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия
1.3.4.10.	угле- и органопластики, углеродные волокнистые материалы Гиперпластический ларингит. Хронические заболевания	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года

бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.					*специфическая аллергодиагностика
Аллергические заболевания органов дыхания и кожи.					*пульсоксиметрия
1.3.4.11. А дистрофические и фенопласты (фенольная смола, бакелитовый лак и прочие; производство) Гиперпластический ларингит.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия		
Тотальные аллергические заболевания верхних дыхательных путей.		Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в проекциях 1 раз в 2 года		
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.			*биомикроскопия переднего отрезка глаза		
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.					*пульсоксиметрия
1.3.4.12. Фторопласты (политетра-и фторэтилен, тефлон и прочие; производство термическая обработка) Гиперпластический ларингит.	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия		
Тотальные дистрофические и фтороэтилени, тефлон и прочие; производство термическая обработка) Гиперпластический ларингит.		Дерматовенеролог	*специфическая аллергодиагностика		
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.		Невролог			
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.		*Аллерголог	*пульсоксиметрия		
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.					
1.3.4.13. А Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия		
		Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза		
		Офтальмолог			
		*Аллерголог			
					*пульсоксиметрия

[illegible]

[illegible]

календарный год и аллергодерматозы.				
Метгемоглобинемия.				
1.3.8.2. азотные удобрения (нитрат и аммиачная селитра, нитриты натрия, калия и прочие) рецидивизирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	метгемоглобин *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	
Метгемоглобинемия.				
1.3.9. Вредные производственные факторы фармакологических производств, в том числе				
1.3.9.1. А Аллергические заболевания различных органов и систем. (антибиотики и применение) Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубокие. Дисбактериоз любой локализации. Ревматизм, системные васкулиты. Хронические заболевания мочевыводящих путей.	1 раз в 2 года (производство)	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *микологические исследования	
1.3.9.2. противоопухолевые АК препараты				
1.3.9.2.1. производство Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоцитов менее 4,5 х 10 ⁹ в/л, тромбоцитов менее 180.000. Аллергические заболевания различных органов и систем. Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит,	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог *АЛТ, АСТ, билирубин *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты	

гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие).						*УЗИ внутренних органов
Хронические рецидивизирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.						
1.3.9.2.2. применение Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоцитов менее 4,5 х 10 в/л, тромбоцитов менее 180.000. Аллергические заболевания различных органов и систем. Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие). Хронические рецидивизирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.		1 раз в год	Оториноларинголог	Спирометрия	Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года
			*Невролог			
			*Офтальмолог			
			*Уролог			
			*Онколог			Ретикулоциты
					*Аллерголог	
					*АЛТ, АСТ, билирубин	
						*ГГТП
						*биомикроскопия
						переднего отрезка глаза
						*УЗИ внутренних органов

дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.			Офтальмолог	грудной клетки в
Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.			Невролог	двух проекциях
Дисбактериоз любой локализации.			*Эндокринолог	*билирубин, АСТ, АЛТ
Заболевания эндокринной системы.			*Онколог	*ЩФ, ГГТП
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.			*Аллерголог	*биомикроскопия
Остеопороз.				переднего отрезка
				глаза
				*УЗИ внутренних
				органов
				*гормональный
				профиль
				*специфическая
				аллергодиагностика
1.3.9.4.2. применение Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.	1 раз в 2 года		Дерматовенеролог	Спирометрия
Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.			Оториноларинголог	Рентгенография
Дисбактериоз любой локализации.			Офтальмолог	грудной клетки в
Заболевания эндокринной системы.			*Эндокринолог	двух проекциях
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.			*Невролог	*билирубин, АСТ, АЛТ
			*Онколог	*ЩФ, ГГТП
			*Аллерголог	*биомикроскопия
				переднего отрезка
				глаза
				*УЗИ внутренних
				органов
профиль				*гормональный
				*специфическая
				аллергодиагностика
1.3.9.5. А Аллергические заболевания различных органов и систем.	1 раз в 2 года		Дерматовенеролог	Спирометрия
витамины (производство, применение)			Оториноларинголог	
Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.			*Аллерголог	
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.			*Невролог	
			*Офтальмолог	
1.3.9.6. наркотики, психотропные препараты (производство)	1 раз в год		Невролог	*Психологическое
Выраженные расстройства вегетативной			*Аллерголог	тестирование

(автономной) нервной системы.				*Билирубин, АСТ, АЛТ
Аллергические заболевания различных органов и систем.				*ГГТП
Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.				*специфическая аллергодиагностика
1.3.9.7. лекарственные препараты, не вошедшие в п. п. 1.3.8.1 - 1.3.8.6 (производство)	1 раз в год	Дерматовенеролог	Спирометрия	
Оториноларинголог				*специфическая аллергодиагностика
*Аллерголог				
*Невролог				
*Офтальмолог				
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
2. Биологические факторы				
2.1. Аллергические заболевания различных органов и систем. Грибы продуценты , белково-витаминные микозы различной локализации, концентраты (БВК), включая глубокие.	A 1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	
Дисбактериоз любой локализации. Хронические кормовые дрожжи , заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за комбикорма календарный год.		*Стоматолог	*микроскопия мокроты *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП *микологические исследования	
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
2.2. Аллергические заболевания различных органов и систем. Ферментные препараты биостимуляторы	A 1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП	
Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.				
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
Заболевания гепатобилиарной системы				

тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год) .				
2.3. Аллергические заболевания различных органов и систем. Аллергены для диагностики А и лечения, компоненты и препараты различной локализации, включая глубокие. Дисбактериоз. Хронические рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия, рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *HBsAg, а-HBCOR IgM, A-HCV-IgG ВИЧ (при согласии работника)	
2.4. Хронические заболевания обострения 4 раза и более за календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза. Хронические гепатиты с лабораторными признаками выраженной активности, в том числе повышение уровня АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.	и 1 раз в год или на 3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами	Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог *Инфекционист *Фтизиатр	Анализ кала на яйца гельминтов *специфические диагностические исследования *осмотр переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *микроскопия мокроты на БК трехкратно исследования на гельминтозы и протозоозы	
2.5. Материалы, зараженные или подозрительные заражение, в том числе:				
2.5.1. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.	1 - 2 патогенности	1 раз в год *Инфекционист Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Стоматолог	*специфические диагностические исследования *специфическая аллергодиагностика	

Аллергические заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза.				*Аллерголог	исследования на
Хронические гепатиты с лабораторными признаками выраженной активности, в том числе повышение уровня АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.					гельминтозы и протозоозы
2.5.2. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.	К К	1 раз в год		*Инфекционист	HBs-Ag, анти-HBc-Ig
Аллергические заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза.	вирусами гепатитов В и С ,			Оториноларинголог	(суммарные), анти-
Хронические гепатиты с лабораторными признаками выраженной активности, в том числе повышение уровня АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.	СПИДа			Дерматовенеролог	HCV-Ig (суммарные),
				Офтальмолог	ИФА HCV-Ag/At, ИФА
				*Онколог	HIV-Ag/At, ГГТП, ЩФ;
				*Аллерголог	ВИЧ (при наличии
					согласия работника)
					*билирубин, АСТ, АЛТ
					*специфические
					диагностические
					исследования
					*УЗИ органов брюшной
					полости
					*осмотр переднего
					отрезка глаза
					*специфическая
					аллергодиагностика
2.6. Аллергические заболевания различных органов и систем.	Биологические токсины (яды)	1 раз в год		Дерматовенеролог	*специфическая
Полинейропатии.	животных, рыб, растений			Невролог	аллергодиагностика
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.				Оториноларинголог	
				*Аллерголог	
2.7. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.	Пыль животного и растительного	и 1 раз в 2 года		Оториноларинголог	Спирометрия
Гиперпластический ларингит.	АФ			Дерматовенеролог	Рентгенография
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.	происхождения (с			*Офтальмолог	грудной клетки в
Хронические заболевания органов дыхания и кожи.	примесь диоксида			*Онколог	двух проекциях 1 раз
Хронические заболевания	АФ			*Аллерголог	в 2 года
	кремния , зерновая				*осмотр переднего
	АФ				отрезка глаза
	любая ,				

бронхолегочной системы с частыми обострениями (2 и более раз в год).	АФ			
хлопчатобумажная ,				
АФ	АФ			
хлопковая ,	льняная ,			
АФ	АФ			
шерстяная ,	пуховая ,			
натурального	шелка			
хлопковая мука	(по			
А	АФ			
белку) ,	мучная ,			
древесная твердых пород				
АФК				
деревьев , торфа,	хмеля,			
конопли, кенафа,	джута,			
А				
табака и др.), в т.ч. с				
бактериальным загрязнением				

3. Физические факторы

3.1.	К 1 раз в год	Офтальмолог	Ретикулоциты
Содержание гемоглобина в			
Ионизирующие излучения ,			Дерматовенеролог
периферической крови менее 130 г/л у	К	Невролог	Спирометрия
мужчин и менее 120 г/л у женщин.			
радиоактивные вещества и		Оториноларинголог	Рентгенография
Содержание лейкоцитов менее 4,0 х			
другие источники		Хирург	грудной клетки в
9			
ионизирующих излучений		*Онколог	двух проекциях
10 в/л; тромбоцитов менее 180.000.			Биомикроскопия сред
Облитерирующие заболевания сосудов			
вне зависимости от степени			глаза
компенсации.			Офтальмоскопия
			глазного дна
Болезнь и синдром Рейно.			
			Острота зрения с
Лучевая болезнь и ее последствия.			коррекцией и без нее
Злокачественные новообразования.			*УЗИ органов брюшной
Доброкачественные новообразования,			полости и щитовидной
препятствующие ношению спецодежды и			
туалету кожных покровов.			железы
			*Маммография
Глубокие микозы.			(женщины)
Острота зрения с коррекцией не менее			
0,5 Д на одном глазу и 0,2 Д - на			
другом.			

Рефракция	скиаскопически:				
близорукость при нормальном глазном					
дне до 10,0 Д, гиперметропия до 8,0					
Д, астигматизм не более 3,0 Д.					
Катаракта радиационная.					
3.2.	Неионизирующие излучения,				
	в том числе:				
3.2.1.	электромагнитное излучение	1 раз в 2	Офтальмолог	Ретикулоциты	
Катаракта осложненная.		диапазона	года	Дерматовенеролог	
Хронические рецидивирующие	оптического				
заболевания кожи и ее придатков с	(излучение от лазеров III		Невролог	Биомикроскопия сред	
и IV классов опасности)				глаза	
частотой обострения 4 раза и более					
за календарный год.				Офтальмоскопия	
Дегенеративно-дистрофические				глазного дна	
заболевания сетчатки глаз.					
Хронические заболевания переднего					
отрезка глаз.					
Выраженные расстройства вегетативной					
(автономной) нервной системы.					
3.2.2.	электромагнитное	поле,			
	включая:				
3.2.2.1.	электромагнитное	поле	1 раз в 2	Невролог	Ретикулоциты
Катаракта осложненная.			года	Офтальмолог	биомикроскопия сред
Дегенеративно-дистрофические	радиочастотного				глаза
заболевания сетчатки глаз.	(10 кГц - 300 ГГц)			*Эндокринолог	
Выраженные расстройства вегетативной				*Дерматовенеролог	офтальмоскопия
(автономной) нервной системы.					глазного дна
					*базофильная
					зернистость
					эритроцитов
					*гормональный статус
					*биомикроскопия сред
					глаза
3.2.2.2.	Электрическое и магнитное	1 раз в 2	Невролог	Ретикулоциты,	
Выраженные расстройства вегетативной					
(автономной) нервной системы.	поле промышленной частоты	года		*Эндокринолог	*базофильная
	(50 Гц)				зернистость
					эритроцитов

3.2.2.3.	электростатическое поле,	1 раз в 2	Невролог	Ретикулоциты
Выраженные расстройства вегетативной	постоянное магнитное поле	года	Офтальмолог	биомикроскопия сред
(автономной) нервной системы.				глаза
Катаракта осложненная.				офтальмоскопия
Дегенеративно-дистрофические				*офтальмоскопия
заболевания сетчатки глаз.				глазного дна
3.2.2.4.	электромагнитное поле	1 раз в 2	Невролог	Острота зрения
Катаракта осложненная.	широкополосного спектра	года	Офтальмолог	офтальмотонометрия
Дегенеративно-дистрофические	частот от ПЭВМ (работа по			Скиаскопия
заболевания сетчатки глаз.	считыванию,			Рефрактометрия
Выраженные расстройства вегетативной	информации, работа в			Объем аккомодации
(автономной) нервной системы.	режиме диалога в сумме не			Исследование
менее 50% рабочего				бинокулярного зрения
времени)				Цветовосприятие
				Биомикроскопия сред
				глаза
				Офтальмоскопия
				глазного дна
3.2.2.5.	измененное геомагнитное	1 раз в 2	Невролог	Ретикулоциты
Выраженные расстройства вегетативной	поле (экранированные	года	*Эндокринолог	*базофильная
(автономной) нервной системы.	помещения, заглубленные			зернистость
сооружения)				эритроцитов
3.3.	Ультрафиолетовое	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Офтальмоскопия
Дегенеративно-дистрофические	К	года	Офтальмолог	глазного дна
заболевания сетчатки глаз.	излучение		Оториноларинголог	Биомикроскопия сред
Хронические заболевания переднего			*Невролог	глаза
отрезка глаз.			*Онколог	Острота зрения
Катаракта.				
Лагофтальм.				
Острота зрения без коррекции не ниже				
0,5 на одном глазу и 0,2 на другом				
глазу.				
Миопия свыше 4,0 Д и/или				
гиперметропия свыше 3,25 Д при				
предварительном медицинском осмотре;				
при периодическом медицинском				
осмотре миопия свыше 5,0 Д и/или				

гиперметропия свыше 4,5 Д.				
Хронические рецидивирующие заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие).				
3.4. Вибрация				
3.4.1. Локальная вибрация	1 раз в 2	Невролог	Паллестезиометрия	
Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости от степени компенсации.	года	Оториноларинголог	Острота зрения	
Болезнь и синдром Рейно.		Офтальмолог	*холодовая проба	
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 и более раза за календарный год.		Хирург	*РВГ (УЗИ)	
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.		*Дерматовенеролог	периферических сосудов, *ЭНМГ	
Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии.			*рентгенография кистей	
Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.			*исследование вестибулярного анализатора	
Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д).			*капилляроскопия	
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и выраженная ониходистрофия.				
3.4.2. Общая вибрация	1 раз в 2	Невролог	Паллестезиометрия	
Облитерирующие заболевания сосудов,	года	Оториноларинголог	острота зрения с	

вне зависимости от степени компенсации.						Офтальмолог	коррекцией
Болезнь и синдром Рейно.						Хирург	*холодовая проба
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.							*РВГ (УЗИ) периферических сосудов
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.							*исследование вестибулярного анализатора
Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии.							*аудиометрия
Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.							
Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д).							
Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (менее 5 м) хотя бы на одно ухо, любой этиологии.							
3.5. Производственный шум (при приеме на работу: Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (одно-, двусторонняя сенсоневральная, смешанная, кондуктивная тугоухость) любой степени выраженности. (труда)	шум	(при 1 раз в год				Оториноларинголог	Аудиометрия
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.							
При периодических медицинских осмотрах: в зависимости от степени снижения слуха по классификации количественных потерь слуха у работающих в условиях воздействия шума (1988 г.):							
легкая степень снижения слуха - не является противопоказанием;							
умеренная степень снижения слуха - является противопоказанием при наличии тяжелой сопутствующей							

патологии (гипертоническая болезнь 2 - 3 степени; ИБС; язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки в стадии обострения), в остальных случаях вопрос о допуске решается индивидуально.				
значительная степень снижения слуха - является абсолютным противопоказанием.				
3.6. Ультразвук контактный, 1 раз в 2 года	Невролог	*РВГ (УЗИ)		
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.	Хирург	периферических *Оториноларинголог	сосудов	
Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации, периферический ангиоспазм.		*Офтальмолог	*ЭНМГ	
Болезнь и синдром Рейно.			*исследование вестибулярного анализатора	
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.			*офтальмоскопия глазного дна	
3.7. Инфразвук	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Аудиометрия	
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.		Невролог	Исследование вестибулярного анализатора	
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.		*Офтальмолог	*офтальмоскопия глазного дна	
При приеме на работу:				
Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (менее 5 м) любой степени, хотя бы на одно ухо, любой этиологии.				
Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.				
При периодических медицинских осмотрах: в зависимости от степени снижения слуха по классификации количественных потерь слуха у работающих в условиях воздействия шума (1988 г.):				
легкая степень снижения слуха -				

не является противопоказанием;				
умеренная степень снижения слуха				
- не является противопоказанием;				
значительная степень снижения				
слуха - является абсолютным				
противопоказанием.				
3.8. Пониженная температура	1 раз в 2	Невролог	Термометрия	
Хронические заболевания				
воздуха в производственных	года	Дерматовенеролог	*холодовая проба	
периферической нервной системы с				
помещениях и на открытой		Оториноларинголог	*РВГ (УЗИ)	
частотой обострения 3 раза и более				
территории (при отнесении		Хирург	периферических	
за календарный год.				
условий труда по данному				сосудов
Заболевания сосудов вне зависимости				
фактору по результатам				
от степени компенсации.				
аттестации рабочих мест по				
Болезнь и синдром Рейно.				
условиям труда к вредным				
Выраженные расстройства вегетативной				
условиям)				
(автономной) нервной системы.				
Хронические воспалительные				
заболевания матки и придатков с				
частотой обострения 3 раза и более				
за календарный год.				
Хронические заболевания органов				
дыхания с частотой обострения 3 и				
более раза за календарный год.				
Хронический тонзиллит, хронические				
воспалительные заболевания				
околоносовых пазух.				
Хронические рецидивирующие				
заболевания кожи с частотой				
обострения 4 раза и более за				
календарный год.				
Ишемическая болезнь сердца:				
стенокардия ФК II, риск средний.				
3.9. Повышенная температура	1 раз в 2	Дерматовенеролог	*РВГ (УЗИ)	
Гипертоническая болезнь II стадии, 2				
воздуха в производственных	года	Невролог	периферических	
степени, риск III.				
помещениях и на открытой		Офтальмолог	сосудов	
Хронические болезни сердца и				
территории (при отнесении			биомикроскопия сред	
перикарда с недостаточностью				
условий труда по данному				глаза
кровообращения I - II степени.				
фактору по результатам				
Выраженные расстройства вегетативной				
аттестации рабочих мест по				
(автономной) нервной системы.				
условиям труда к вредным				

Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за календарный год.				
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
Катаракта.				
3.10. Тепловое излучение	1 раз в 2	Дерматовенеролог	*РВГ (УЗИ)	
Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II.	года	Невролог	периферических	
Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения любой степени.		Офтальмолог	сосудов	
Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний.			биомикроскопия сред	
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.			глаза	
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.				
Катаракта.				
Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за календарный год.				
ИБС: безболевая ишемия или вариантная стенокардия				
3.11. Повышенное и пониженное давление окружающей	1 раз в год	Оториноларинголог	Ретикулоциты	
Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск III.		Невролог		
Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения любой степени.		Офтальмолог	базофильная	
Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний.		Хирург	зернистость	
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.		Дерматовенеролог	эритроцитов	
		Стоматолог	Биомикроскопия сред	
		Врач по водолазной	глаза	
		медицине	Рентгенографическое	
			исследование	
			околоносовых пазух	
			офтальмоскопия	
			глазного дна	

Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.				*офтальмотонометрия
Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.				
Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.				
Болезнь и синдром Рейно.				
Варикозная и тромбофлебитическая болезни нижних конечностей, лимфоангиит.				
Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.				
Хронические болезни почек и мочевыводящих путей любой степени выраженности.				
Болезни зубов, полости рта; отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника; наличие съемных протезов, анкилозы и контрактура нижней челюсти, челюстной артрит.				
Хронические воспалительные заболевания околоносовых пазух и среднего уха.				
3.12. Световая Катаракта осложненная.	среда	1 раз в год	Офтальмолог	Острота зрения
(искусственное Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз.	и		Невролог	Тонометрия
(естественное освещение) (при отнесении условий				Скиаскопия
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.				Рефрактометрия
труда по данному фактору по результатам аттестации				Объем аккомодации
рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)				Исследование бинокулярного зрения
				Цветовосприятие
				Биомикроскопия сред глаза
				Офтальмоскопия глазного дна

КонсультантПлюс: примечание.				
Нумерация номеров по порядку дана в соответствии с официальным текстом документа.				
4.2. Пониженная гравитация	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	
Острые и хронические заболевания, (невесомость)		Хирург	Офтальмоскопия	
включая их последствия.		Офтальмолог	глазного дна	
Аномалии развития.		Отоларинголог	офталмотонометрия	
		Дерматовенеролог	Аудиометрия	
		Аллерголог	Исследование	
		Стоматолог	вестибулярного	
		Уролог	анализатора	
		Эндокринолог	УЗИ органов брюшной	
			полости, почек,	
			щитовидной железы,	
			органов малого таза	
			(простаты)	
			УЗИ периферических	
			сосудов	
			Рентгенографическое	
			исследование	
			околоносовых пазух	
			*Рентгенография	
			суставов,	
			позвоночника	
			*Спирометрия	
			*Биохимическое	
			исследование крови:	
			АЛТ, АСТ, билирубин,	
			глюкоза, креатинин,	
			холестерин, калий,	
			натрий, кальций;	
			*ЭКГ, ЭЭГ,	
			динамометрия,	
			*коагулограмма: ПТИ,	
			АЧТВ, фибриноген,	
			РФМК,	
			протромбиновое	
			время, тромбиновое	
			время, время	
			кровотечения	

4.3. Повышенная гравитация 1 раз в год Невролог Острота зрения
Острые и хронические заболевания, Хирург Офтальмоскопия
включая их последствия. Офтальмолог глазного дна
Аномалии развития. Отоларинголог офтальмотонометрия
Дерматовенеролог Аудиометрия
Аллерголог Исследование
Стоматолог вестибулярного
Уролог анализатора
Эндокринолог УЗИ органов брюшной
полости, почек,
щитовидной железы,
органов малого таза
(простаты)
УЗИ периферических
сосудов
Рентгенографическое
исследование
околоносовых пазух
*Рентгенография
суставов,
позвоночника
*Спирометрия
*Биохимическое
исследование крови:
АЛТ, АСТ, билирубин,
глюкоза, креатинин,
холестерин, калий,
натрий, кальций;
*ЭКГ, ЭЭГ,
динамометрия,
*коагулограмма: ПТИ,
АЧТВ, фибриноген,
РФМК,
протромбиновое
время, тромбиновое
время, время
кровотечения

4.1.	Физические перегрузки	1 раз в год	Невролог	Острота зрения
Хронические	заболевания			
	(физическая динамическая		Хирург	динамометрия
периферической нервной системы с	нагрузка, масса		Офтальмолог	*офтальмоскопия
частотой обострения 3 раза и более	поднимаемого и		Оториноларинголог	глазного дна
за календарный год.	перемещаемого груза			*УЗИ периферических
Заболевания скелетно-мышечной системы	вручную, стереотипные			сосудов и ЭНМГ
с частотой обострения 3 раза и более	рабочие движения,			*рентгенография
за календарный год.	статическая нагрузка,			суставов,
Облитерирующие заболевания сосудов	рабочая поза, наклоны			позвоночника
вне зависимости от степени	корпуса, перемещение в			Исследование функции
компенсации.	пространстве) (при			вестибулярного
Болезнь и синдром Рейно.	отнесении условий труда по			аппарата
Варикозное расширение вен нижних	данным факторам по			
конечностей, тромбофлебит, геморрой.	результатам аттестации			
Выраженный энтероптоз, грыжи,	рабочих мест по условиям			
выпадение прямой кишки.	труда к подклассу			
Опущение (выпадение) женских половых	вредности 3.1 и выше			
органов.				
Хронические воспалительные				
заболевания матки и придатков с				
частотой обострения 3 раза и более				
за календарный год.				
Гипертоническая болезнь III стадии,				
2 степени, риск III.				
Хронические болезни сердца и				
перикарда с недостаточностью				
кровообращения I - II степени.				
Ишемическая болезнь				
сердца: стенокардия ФК II, риск				
средний.				
Миопия высокой степени или				
осложненная близорукость.				
Дистрофические изменения сетчатки.				
Нарушения функции вестибулярного				
аппарата любой этиологии.				
КонсультантПлюс: примечание.				
Нумерация номеров по порядку дана в соответствии с официальным текстом документа.				
4.4.	Сенсорные нагрузки, в том			
	числе:			

4.4.1.	Размер объекта различения	1 раз в год	Офтальмолог	Острота зрения
Острота зрения с коррекцией при	(при отнесении условий		*Невролог	Офталмометрия
предварительном медосмотре ниже 1,0	труда по данному фактору			для лиц старше 40
на одном глазу и 0,8 на другом; при	по результатам аттестации			лет
периодических медосмотрах - ниже 0,8	рабочих мест по условиям			скиаскопия
на одном глазу и 0,5 на другом	труда к вредным условиям)			Рефрактометрия
глазу.				Объем аккомодации
Аномалии рефракции: при				для лиц моложе 40
лет	предварительном осмотре - миопия			исследование
выше 5,0 Д, гиперметропия выше 3,0				бинокулярного зрения
Д, астигматизм выше 1,5 Д; при				Цветовосприятие
повторных медосмотрах: миопия выше				Биомикроскопия сред
8,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д,				глаза
астигматизм выше 3,0 Д.				
Отсутствие бинокулярного зрения.				
Снижение аккомодации ниже возрастных				
норм.				
Лагофталм.				
Хронические заболевания переднего				
отрезка глаз (век, конъюнктивы,				
роговицы, слезовыводящих путей).				
Заболевания зрительного нерва,				
сетчатки.				
4.4.2.	Размер объекта различения	1 раз в 2	Офтальмолог	Острота зрения
Острота зрения с коррекцией не ниже	(при отнесении условий	года	*Невролог	Офталмометрия
0,5 на одном глазу и 0,2 на другом	труда по данному фактору			для лиц старше 40
глазу.	по результатам аттестации			лет
Аномалии рефракции: при	рабочих мест по условиям			Скиаскопия
предварительном осмотре - миопия	труда к вредным условиям)			Рефрактометрия
выше 6,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д,				Объем аккомодации
астигматизм выше 2,0 Д, при				для лиц моложе 40
лет	повторных периодических осмотрах:			Исследование
миопия выше 10,0 Д, гиперметропия				бинокулярного зрения
выше 6,0 Д, астигматизм выше 4,0 Д.				Цветовосприятие
Отсутствие бинокулярного зрения.				
Снижение аккомодации ниже возрастных				
норм.				
Лагофталм.				
Хронические заболевания переднего				
отрезка глаза.				

Заболевания зрительного нерва, сетчатки				
4.4.3. Работы с оптическими приборами (микроскопами, лупами и пр.) при предварительном медосмотре; не отнесении условий труда по данному фактору к вредным условиям труда к вредным условиям труда	1 раз в 2 года	Офтальмолог	Острота зрения	
Острота зрения с коррекцией не менее 0,9 на одном и 0,6 на другом глазу		*Невролог	Офталмотонометрия	
при предварительном медосмотре; не отнесении условий труда по данному фактору к вредным условиям труда		*Аллерголог	для лиц старше 40 лет	
менее 0,7 на одном и 0,5 на другом глазу при повторном периодическом медосмотре.			Скиаскопия	
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям труда			Рефрактометрия	
Аномалии рефракции: миопия выше 5,0 Д, гиперметропия выше 3,0 Д, астигматизм более 1,5 Д при предварительном медосмотре; миопия выше 8,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм выше 2,0 Д при повторных периодических медосмотрах.			Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет	
Снижение аккомодации ниже возрастных норм.			исследование бинокулярного зрения	
Нарушение цветоощущения, если цвет несет информационную нагрузку.			Цветоощущение	
Лагофthalm.			Биомикроскопия сред глаза	
Хронические воспалительные и аллергические заболевания защитного аппарата и оболочек глазного яблока.			*специфическая аллергодиагностика	
Заболевания зрительного нерва, сетчатки.				

<1> Вещества, отмеченные в перечне знаком "А", являются аллергенами, знаком "К" - канцерогенами, знаком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом, знаком "Р" - опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с веществами, отмеченных знаками "А", "К", "Р", к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для соответствующего класса веществ (п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

<3> При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством, проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х

проекциях (прямая и правая боковая); биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<4> Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством.

<5> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех категорий обследуемых.

<6> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

Приложение N 2
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ**

Наименование работ Дополнительные медицинские и професий противопоказания <4>	Периодичность		Участие		Лабораторные	
	осмотров		врачей-специалистов		и функциональные	
			<1>, <2>, <3>		исследования	
					<1>, <2>	
1. Работы на высоте, препятствующие работе и верхолазные работы <5>, а имеющие наклонность к ущемлению также работы по Хронические заболевания обслуживанию подъемных периферической нервной системы с сооружений, включая: обострениями 3 и более раза календарный год	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	1) Грыжи,		
		Офтальмолог	Поля зрения			
		Хирург	Аудиометрия	2)		
		Оториноларинголог	Исследование			
		(только для	вестибулярного			
		верхолазных работ)	анализатора	за		
				3)		
Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия)				4)		
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)						
Нарушение функции вестибулярного				5)		

анализатора любой этиологии				6)
Стойкое понижение слуха (3 и				более
месяца) любой этиологии				одно-
и двустороннее (острота				слуха:
шепотная речь не менее 3				м)
				7)
Болезни органов зрения:				а)
острота зрения без				
коррекции ниже 0,5 на одном				
глазу и ниже 0,2 - на				
другом;				
ограничение поля зрения				б)
более чем 20°;				
поддающиеся лечению				в) не
дакриоциститы и неизлечимое				
слезотечение;				г)
миопия высокой степени				8)
Рецидивирующий тромбофлебит				
геморроидальных вен и вен нижних				
конечностей				9)
Беременность и период лактации				
1.1. Работы в качестве	1 раз в 2	Невролог	Острота зрения	1) Грыжи,
препятствующие работе и				
крановщика (машиниста	года	Офтальмолог	Поля зрения	
имеющие склонность к ущемлению		Хирург	Аудиометрия	2)
крана)				
Хронические заболевания		Оториноларинголог	Исследование	
периферической нервной системы с		(только для работ	вестибулярного	
обострениями 3 и более раз		на высоте)	анализатора	за
календарный год				3)
Хроническая ишемия мозга				
(дисциркуляторная энцефалопатия)				4)
Стойкое понижение слуха (3 и				
месяца) любой этиологии,				более
и двустороннее (острота				одно-
шепотная речь не менее 3				слуха:
				м)
				5)
Нарушение функции вестибулярного				
анализатора любой этиологии				
Заболевания любой этиологии,				6)
вызывающие нарушение функции				
вестибулярного аппарата,				

синдромы головокружения, нистагм					
(болезнь Меньера, лабиринтиты,					
вестибулярные кризы любой					
этиологии и др.)					
Болезни органов зрения:					7)
острота зрения без коррекции					а)
ниже 0,5 на одном глазу и					
ниже 0,2 - на другом;					
ограничение поля зрения					б)
более чем 20°;					
поддающиеся лечению					в) не
дакриоциститы и неизлечимое					
слезотечение;					
миопия высокой степени					г)
Рецидивирующий тромбоз					8)
геморроидальных вен и вен нижних					
конечностей					
Беременность и период лактации					9)
1.2. Работа лифтера (к	1 раз в 2	Невролог	Острота зрения		1)
Нарушение функции вестибулярного	года	Офтальмолог	Аудиометрия		
приему на работу для					
анализатора любой этиологии		Оториноларинголог	Исследование		2)
лифтеров обычных лифтов					
Стойкое понижение слуха (3 и			вестибулярного	более	
противопоказаний нет)			анализатора	одно-	
месяца) любой этиологии,				слуха:	
и двустороннее (острота				м)	
шепотная речь не менее 3				3)	
Острота зрения с коррекцией ниже				0,5 на	
одном глазу и ниже 0,2 -				на	
другом, или 0,7 при					
отсутствии бинокулярного зрения					
Беременность и период лактации					4)
2. Работы по обслуживанию	1 раз в 2	Офтальмолог	Острота зрения		1)
Стойкое понижение слуха (3 и	года	Оториноларинголог	Поля зрения	более	
и ремонту действующих		Невролог	Исследование	одно-	
месяца) любой этиологии,			вестибулярного	слуха:	
электроустановок с			анализатора	м)	
и двустороннее (острота					
напряжением 42 В и выше			Аудиометрия		
шепотная речь не менее 3					
переменного тока, 110 В и					
(кроме работ по ремонту и					
выше постоянного тока, а					
эксплуатации ЭВМ)					
также монтажные,					2)
Острота зрения с коррекцией ниже				0,5 на	
наладочные работы,				на	
одном глазу и ниже 0,2 -					
испытания и измерения в					

[illegible]

с наклоном к географическим регионам со ущемлением, выпадение прямой значительным удалением	Офтальмолог	Спирометрия	
мест проведения работ от Стойкое понижение слуха (3 и медицинских учреждений, месяца) любой этиологии, оказывающих и двустороннее (острота специализированную шепотная речь менее 3 м) медицинскую помощь, Нарушение функции вестибулярного включая: анализатора любой этиологии	Хирург	Исследование	кишки
Заболевания любой этиологии, 4.1. Работы в нефтяной и вызывающие нарушение функции газовой промышленности, вестибулярного аппарата, выполняемые в районах синдромы головокружения, нистагм Крайнего Севера и (болезнь Меньера, лабиринтиты, приравненных к ним вестибулярные кризы любой местностях, пустынных и этиологии и др.) других отдаленных и Хронические заболевания недостаточно обжитых периферической нервной системы с районами, а также при обострениями 3 и более раз в морском бурении календарный год	Оториноларинголог	вестибулярного	2)
Острота зрения с коррекцией ниже 4.2. Работы на одном глазу и ниже 0,2 - гидрометеорологических станциях, сооружениях Стойкое слезотечение, не связи, расположенных в поддающееся лечению полярных, высокогорных, Рецидивирующая язвенная болезнь пустынных, таежных и других желудка и 12-перстной кишки с отдаленных и недостаточно обострениями 2 раза и более за обжитых районах, в сложных календарный год климатических условиях Хронические заболевания гепатобилиарной системы с 4.3. Геологоразведочные, обострениями 2 раза и более за строительные и другие календарный год работы в отдаленных, Бронхиальная астма малонаселенных, Хронические воспалительные и труднодоступных, дисгормональные заболевания матки заболоченных и горных придатков с частотой обострения районах (в том числе и более за календарный год вахтово-экспедиционным Хронические болезни почек методом) мочевыводящих путей	Стоматолог	анализатора	более
	Дерматовенеролог	Аудиометрия	одно-
		ФГДС	слуха:
		АЛТ	3)
		АСТ	
		Билирубин	4)
		УЗИ брюшной	
		полости	
			5)
			за
			6)
			0,5 на
			на
			7)
			8)
			9)
			10)
			11)
			и
			3 раза
			12)
			и
			13)

Болезни полости рта, зубов и 4.4. Работы, выполняемые по челюстей (хронический гингивит, трудовым договорам в стоматит, пародонтит), отсутствие районах Крайнего Севера и множественный кариес приравненных к ним Хронические рецидивирующие местностях заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более календарный год Беременность и период лактации					зубов, 14) 15)
5. Работы, непосредственно Острота зрения с коррекцией ниже связанные с обслуживанием одном глазу и ниже 0,2 - сосудов, находящихся под другом с коррекцией давлением Ограничение поля зрения более 20° Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению Стойкое понижение слуха (3 и месяца) любой этиологии, и двустороннее (острота шепотная речь менее 3 м) Нарушение функции вестибулярного анализатора этиологии Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год Заболевания, препятствующие в противогазе (для работников службы газнадзора) Беременность и период лактации	1 раз в 2 года	Офтальмолог Оториноларинголог Невролог Дерматовенеролог Стоматолог	Спирометрия Острота зрения Поля зрения Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия		1) 0,5 на на 2) чем на 3) 4) более одно- слуха: 5) любой 6) 7) 8) работе 9)
6. Работы, непосредственно	1 раз в год	Невролог	Спирометрия		1)

Хронические заболевания связанные с применением периферической нервной системы легковоспламеняющихся и стойкое понижение слуха (3 и месяца) любой этиологии, работы во взрыво- и и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) производств		Офтальмолог	Исследование	
Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии		Оториноларинголог	функции	2)
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)		Дерматовенеролог	вестибулярного аппарата	более одно-
Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению				слуха:
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год				3)
Беременность и период лактации				4)
7. Работы в Отсутствии конечности, кисти или военизированной охране, пальцев кисти с нарушением функции хвата, стопы аппарате инкассации, Заболевания сосудов (банковских структурах, (облитерирующий эндартериит, других ведомств и варикозное расширение вен и др.) службах, которым разрешено	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	5)
Хронические заболевания ношение оружия и его периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и за календарный год		Оториноларинголог	Поля зрения	6)
Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год		Офтальмолог	Аудиометрия	
Острота зрения с коррекцией ниже 0,2 - на одном глазу, ниже 0,7 на другом, или 0,7 на одном		Дерматовенеролог	Исследование	2)
		Хирург	вестибулярной функции	
				3)
				4)
				5)
				0,5 на
				на
				глазу

при отсутствии зрения на				другом
				6)
Ограничение поля зрения более				чем на
20° по любому из				
меридианов				7)
Стойкое понижение слуха (3 и				более
месяца) любой этиологии,				одно-
и двустороннее (острота				слуха:
шепотная речь не менее 3				м)
				8)
Нарушение функции вестибулярного				
анализатора любой этиологии				9)
Заболевания любой этиологии,				
вызывающие нарушение функции				
вестибулярного аппарата,				
синдромы головокружения, нистагм				
(болезнь Меньера, лабиринтиты,				
вестибулярные кризы любой				
этиологии и др.)				
Беременность и период лактации				10)
8. Работы, выполняемые	1 раз в год	Невролог	Спирометрия	1)
Заболевания сердечно-сосудистой				
газоспасательной службой,		Оториноларинголог	Острота зрения	
системы, даже при наличии		Офтальмолог	Поля зрения	
добровольными				
компенсации		Хирург	Аудиометрия	2)
газоспасательными				
Хронические заболевания		Стоматолог	Исследование	
дружинами,			вестибулярного	
периферической нервной системы с				
военизированными частями и			анализатора	более
частотой обострения 3 раза и			*ЭНМГ	3)
отрядами по предупреждению				
за календарный год				
и ликвидации открытых				
Хронические заболевания органов				
газовых и нефтяных				
дыхания с частотой обострения 3				раза и
фонтанов, военизированными				
более за календарный год				4)
горными и				
Болезни зубов, полости рта,				
горноспасательными				
отсутствие зубов, мешающее				
службами министерств и				
захватыванию загубника, наличие				
ведомств, пожарной охраной				
съемных протезов, альвеолярная				
пиоррея, стоматиты, периодонтит,				
анкилозы и контрактуры нижней				
челюсти, челюстной артрит				
				5) Общее
физическое недоразвитие и				
недоразвитие опорно-				

двигательного аппарата				6)
Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах (все виды)				7) Грыжи
Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации				8)
Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит конечностей и геморроидальных вен. Лимфангит				9)
другие нарушения лимфооттока				нижних и
Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания				10)
Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год				с
Хронические заболевания среднего уха				11)
Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)				12)
Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии				уха
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)				13)
Понижение остроты зрения ниже 0,5 - на одном глазу и ниже 0,8 - на другом, коррекция не допускается				более одно-слуха: 14)
Хронические заболевания				15)
				16)
				17)

слезовыводящих путей, век,					
органические недостатки век,					
препятствующие полному их					
смыканию, свободному движению					
глазного яблока					
Ограничение поля зрения более					18)
20°					чем на
Болезни эндокринной системы,					19)
требующие постоянной					
лекарственной коррекции					
Беременность и период лактации					20)
9. Работы, выполняемые	1 раз в год	Оториноларинголог	Спирометрия		1)
Заболевания сердечно-сосудистой		Невролог	Исследование		
аварийно-спасательными		Офтальмолог	вестибулярного		
системы, даже при наличии					
службами по предупреждению					
компенсации		Хирург	анализатора		2)
и ликвидации чрезвычайных		Стоматолог	Острота зрения		
Хронические заболевания			Поля зрения		
ситуаций природного и					
периферической нервной системы с					
техногенного характера					
частотой обострения 3 раза и			Аудиометрия	более	
за календарный год					3)
Хронические заболевания органов					
дыхания с частотой обострения 3					
более за календарный год					4)
Болезни зубов, полости рта,					
отсутствие зубов, мешающее					
захватыванию загубника, наличие					
съёмных протезов, альвеолярная					
пиоррея, стоматиты, периодонтит,					
анкилозы и контрактуры нижней					
челюсти, челюстной артрит					
физическое недоразвитие и					5) Общее
недоразвитие опорно-					
двигательного аппарата					
Доброкачественные					6)
новообразования, препятствующие					
выполнению работ в противогазах					
(все виды)					7) Грыжи
Облитерирующие заболевания					8)
сосудов вне зависимости от					
степени компенсации					
Варикозная болезнь и					9)

рецидивирующий тромбофлебит					нижних
конечностей и					
геморроидальных вен. Лимфангит					
другие нарушения лимфооттока					и
Искривление носовой перегородки					10)
нарушением функции носового					с
дыхания					
Хронические заболевания верхних					11)
дыхательных путей с частотой					
обострения 3 раза и более за					
календарный год					
Хронические заболевания среднего					12)
					уха
Стойкое понижение слуха (3 и					13)
месяца) любой этиологии,					более
и двустороннее (острота					одно-
шепотная речь не менее 3					слуха:
					м)
					14)
Нарушение функции вестибулярного					
анализатора любой этиологии					15)
Заболевания любой этиологии,					
вызывающие нарушение функции					
вестибулярного аппарата,					
синдромы головокружения, нистагм					
(болезнь Меньера, лабиринтиты,					
вестибулярные кризы любой					
этиологии и др.)					16)
Понижение остроты зрения ниже					
одном глазу и ниже 0,5 -					0,8 на
другом, коррекция не					на
допускается					
Хронические заболевания					17)
слезовыводящих путей, век,					
органические недостатки век,					
препятствующие полному их					
смыканию, свободному движению					
глазного яблока					18)
Ограничение поля зрения более					
20°					чем на
Болезни эндокринной системы,					19)

требующие постоянной					
лекарственной коррекции					
Беременность и период лактации					20)
10. Работы, выполняемые	1 раз в 2	Офтальмолог	Поля зрения		1)
Острота зрения с коррекцией ниже	года	Невролог	Острота зрения	0,5 на	
непосредственно на		Оториноларинголог	Исследование	на	
одном глазу, ниже 0,2 -			вестибулярного		2)
механическом оборудовании,			анализатора		
другом			Аудиометрия		3)
имеющем открытые					
Нарушение функции вестибулярного					
движущиеся (вращающиеся)					
анализатора любой этиологии					
элементы конструкции					
Заболевания любой этиологии					
(токарные, фрезерные и					
вызывающие нарушение функции					
другие станки,					
вестибулярного аппарата,					
штамповочные прессы и др.)					
синдромы головокружения, нистагм					
(болезнь Меньера, лабиринтиты,					
вестибулярные кризы любой					
этиологии и др.)					4)
Стойкое понижение слуха (3 и					
месяца) любой этиологии,					более
или двустороннее (острота					одно-
шепотная речь менее 3 м)					слуха:
Ограничение поля зрения более					5)
20° по любому из					чем на
меридианов					
Беременность и период лактации					6)
11. Работы под водой,	1 раз в 2	Невролог	Спирометрия		1)
Заболевания сердечно-сосудистой	года	Оториноларинголог	Исследование		
выполняемые работниками,		Офтальмолог	вестибулярного		
системы, даже при наличии		Хирург	анализатора		2)
пребывающими в газовой		Стоматолог	Аудиометрия		
компенсации					
среде в условиях					
Хронические заболевания					
нормального давления					
периферической нервной системы с					
частотой обострения 3 раза и					
за календарный год					более
Хронические заболевания органов					3)
дыхания с частотой обострения 3					
более за календарный год					раза и
Болезни зубов, полости рта,					4)
отсутствие зубов, мешающее					
захватыванию загубника, наличие					
съёмных протезов, альвеолярная					
пиоррея, стоматиты, периодонтит,					

анкилозы и контрактуры нижней				
челюсти, челюстной артрит				
физическое недоразвитие и				5) Общее
недоразвитие опорно-				
двигательного аппарата				
Доброкачественные				6)
новообразования, препятствующие				
выполнению работ в противогазах				
(все виды)				7) Грыжи
Облитерирующие заболевания				8)
сосудов вне зависимости от				
степени компенсации				9)
Варикозная болезнь и				
рецидивирующий тромбофлебит				нижних
конечностей и				
геморроидальных вен. Лимфангит				и
другие нарушения лимфооттока				10)
Искривление носовой перегородки				с
нарушением функции носового				
дыхания				11)
Хронические заболевания верхних				
дыхательных путей с частотой				
обострения 3 раза и более за				
календарный год				12)
Хронические заболевания среднего				уха
				13)
Стойкое понижение слуха (3 и				более
месяца) любой этиологии,				одно-
или двустороннее (острота				слуха:
шепотная речь менее 3 м)				14)
Нарушение функции вестибулярного				
анализатора любой этиологии				15)
Заболевания любой этиологии,				
вызывающие нарушение функции				
вестибулярного аппарата,				
синдромы головокружения, нистагм				
(болезнь Меньера, лабиринтиты,				
вестибулярные кризы любой				
этиологии и др.)				16)
Понижение остроты зрения ниже				0,8 на

одном глазу и ниже 0,5 -					на
другом, коррекция не					
допускается					
Хронические заболевания					17)
слезовыводящих путей, век,					
органические недостатки век,					
препятствующие полному их					
смыканию, свободному движению					
глазного яблока					18)
Ограничение поля зрения более					чем на
20°					19)
Болезни эндокринной системы,					
требующие постоянной					
лекарственной коррекции					20)
Беременность и период лактации					
12. Подземные работы	1 раз в год	Оториноларинголог	Спирометрия		1)
Заболевания сердечно-сосудистой		Офтальмолог	Исследование		
системы, даже при наличии		Хирург	вестибулярного		
компенсации		Стоматолог	анализатора		2)
Хронические заболевания			Острота зрения		
периферической нервной системы с			Поля зрения		
частотой обострения 3 раза и			Аудиометрия	более	
за календарный год			*Офтальмоскопия	3)	
Хронические заболевания органов			глазного дна		
дыхания с частотой обострения 3				раза и	
более за календарный год				4)	
Хронические болезни зубов,					
полости рта, отсутствие зубов,					
мешающее захватыванию загубника,					
наличие съемных протезов,					
альвеолярная пиоррея, стоматиты,					
периодонтит, анкилозы и					
контрактуры нижней челюсти,					
челюстной артрит					
физическое недоразвитие и				5) Общее	
недоразвитие опорно-					
двигательного аппарата					
Доброкачественные				6)	
новообразования, препятствующие					
выполнению работ в противогазах					
				7) Грыжи	

(все виды)					8)
Облитерирующие заболевания					
сосудов вне зависимости от					
степени компенсации					9)
Варикозная болезнь и					
рецидивирующий тромбофлебит					
конечностей и					нижних
геморроидальных вен. Лимфангит					
другие нарушения лимфооттока					и
Искривление носовой перегородки					10)
нарушением функции носового					с
дыхания					
Хронические заболевания среднего					11)
частотой обострения 3 раза					уха с
более за календарный год					и
Стойкое понижение слуха (3 и					12)
месяца) любой этиологии					более
и двустороннее (острота					одно-
шепотная речь не менее 3					слуха:
					м)
					13)
Нарушение функции вестибулярного					
анализатора любой этиологии					14)
Заболевания любой этиологии,					
вызывающие нарушение функции					
вестибулярного аппарата,					
синдромы головокружения, нистагм					
(болезнь Меньера, лабиринтиты,					
вестибулярные кризы любой					
этиологии и др.)					15)
Понижение остроты зрения ниже					0,8 на
одном глазу и ниже 0,5 -					на
другом, коррекция не					
допускается					16)
Хронические заболевания					
слезовыводящих путей, век,					
органические недостатки век,					
препятствующие полному их					
смыканию, свободному движению					
глазного яблока					17)
Ограничение поля зрения более					чем на

[illegible]

одном глазу и ниже 0,5 -				на
другом, коррекция не				
допускается				
Хронические заболевания				13)
слезовыводящих путей, век,				
органические недостатки век,				
препятствующие полному их				
смыканию, свободному движению				
глазного яблока				
Ограничение поля зрения более				14)
10°				чем на
Стойкое понижение слуха (3 и				15)
месяца) любой этиологии				более
и двустороннее (острота				одно-
шепотная речь не менее 3				слуха:
				м)
				16)
Заболевания любой этиологии,				
вызывающие нарушение функции				
вестибулярного аппарата,				
синдромы головокружения, нистагм				
(болезнь Меньера, лабиринтиты,				
вестибулярные кризы любой				
этиологии и др.)				
Беременность и период лактации				17)

14. Работы в организациях и бактерионосительство:	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания
пищевой промышленности,		Оториноларинголог	грудной клетки	1)
брюшной тиф, паратифы,		Стоматолог	Исследование	
молочных и раздаточных		*Инфекционист	крови на сифилис	2)
сальмонеллез, дизентерия;			Исследования на	3)
пунктах, на базах и			носительство	4) лепра;
гельминтозы;			возбудителей	5)
складах продовольственных			кишечных инфекций и	6)
сифилис в заразном периоде;			серологическое	
товаров, где имеется			обследование на	
контакт с пищевыми			брюшной тиф при	с
педикулез;			поступлении на	на
продуктами в процессе их			работу и в	7)
заразные кожные заболевания:			дальнейшем - по	
производства, хранения,			эпидпоказаниям	
чесотка, трихофития,			Исследования на	
реализации, в том числе				
микроспория, парша, актиномикоз				
работы по санитарной				
изъявлениями или свищами				
обработке и ремонту				
открытых частях тела;				
инвентаря, оборудования, а				
заразные и деструктивные формы				
также работы, где имеется				
туберкулеза легких, внелегочный				
контакт с пищевыми				
туберкулез с наличием свищей,				
продуктами при				

бактериоурии, туберкулезной транспортировке их на всех волчанки лица и рук; видах транспорта гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками получения отрицательных результатов первого контроля; инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;				гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям	8) и 9) 10) озена
15. Работы в организациях и бактерионосительство: общественного питания, брюшной тиф, паратифы, торговли, буфетах, на сальмонеллез, дизентерия; пищевых блоках, в том числе на гельминтозы; транспорте сифилис в заразном периоде; педикулез; заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками получения отрицательных результатов первого контроля; инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям Мазок из зева и носа	1) 2) 3) 4) лепра; 5) 6) с 7) 8) и 9)	

работников, занятых				на наличие	
изготовлением и реализацией				патогенного	
пищевых продуктов;				стафилококка при	10) озена
				поступлении на	
				работу,	
				в дальнейшем - по	
				медицинским и	
				эпидпоказаниям	

16. Работы, выполняемые и бактерионосительство:	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания
учащимися образовательных		Оториноларинголог	грудной клетки	1)
брюшной тиф, паратифы,		Стоматолог	Исследование	
организаций общего и сальмонеллез, дизентерия;		*Инфекционист	крови на сифилис	2)
гельминтозы;			Мазки на гонорею	3)
образования перед началом сифилис в заразном периоде;			при поступлении	4) лепра;
и в период прохождения практики в организациях,			на работу	5)
педикулез;			Исследования на	6)
работники которых подлежат заразные кожные заболевания:			носительство	
медицинским осмотрам чесотка, трихофития,			возбудителей	
(обследованиям) микроспория, парша, актиномикоз			кишечных инфекций и	с
изъязвлениями или свищами на			серологическое	
открытых частях тела;			обследование на	7)
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный			брюшной тиф при	
туберкулез с наличием свищей,			поступлении на	
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;			работу и в	
гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками			дальнейшем - по	
получения отрицательных результатов первого контроля;			эпидпоказаниям	8)
инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских			Исследования на	
хирургических стационаров, отделений патологии			гельминтозы при	и
новорожденных, недоношенных, а			поступлении на	
занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;			работу и в	9)
			дальнейшем - не реже	
			1 раза в год либо по	и
			эпидпоказаниям	
				также
				10) озена

17. Работы медицинского	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания
-------------------------	-------------	------------------	----------------	-------------

и бактерионосительство: персонала лечебно- брюшной тиф, паратифы, профилактических сальмонеллез, дизентерия; учреждений, а также гельминтозы; родильных домов сифилис в заразном периоде; (отделений), детских		Оториноларинголог	грудной клетки	1)
больниц (отделений), заразные кожные заболевания: детских поликлиник, чесотка, трихофития, отделений патологии микроспория, парша, актиномикоз новорожденных, изъязвлениями или свищами недоношенных открытых частях тела;		Стоматолог	Исследование	
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;		*Инфекционист	крови на сифилис	2)
гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками получения отрицательных результатов первого контроля; инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;			Мазки на гонорею	3)
			Исследования на	4) лепра;
			носительство	5)
			возбудителей	
			кишечных инфекций и	
			серологическое	с
			обследование на	на
			брюшной тиф при	6)
			поступлении на	
			работу и в	
			дальнейшем - по	
			эпидпоказаниям	
			Исследования на	7)
			гельминтозы при	
			поступлении на	и
			работу и в	
			дальнейшем - не реже	8)
			1 раза в год либо по	
			эпидпоказаниям	
			Мазок из зева и носа	
			на наличие	
			патогенного	также
			стафилококка при	
			поступлении на	9) озепа
			работу и в	
			дальнейшем - 1 раз в	
			6 месяцев	
18. Работы в и бактерионосительство: образовательных брюшной тиф, паратифы, организациях всех типов и сальмонеллез, дизентерия; видов, а также детских гельминтозы; организациях, не сифилис в заразном периоде; осуществляющих образовательную заразные кожные заболевания: деятельность (спортивные чесотка, трихофития, секции, творческие,	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания
		Оториноларинголог	грудной клетки	1)
		Стоматолог	Исследование	
		*Инфекционист	крови на сифилис	2)
			Мазки на гонорею	3)
			при поступлении	4) лепра;
			на работу	5)
			Исследования на	
			гельминтозы при	

микроспория, парша, актиномикоз досуговые детские изъязвлениями или свищами на организации и т.п.) открытых частях тела;			поступлении на	с
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;			работу и в	
гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками получения отрицательных результатов первого контроля;			дальнейшем - не реже	6)
			1 раза в год либо по эпидпоказаниям	
				7)
				и
				8) озепа
19. Работы в детских и и бактерионосительство: подростковых сезонных брюшной тиф, паратифы, оздоровительных сальмонеллез, дизентерия; организациях гельминтозы; сифилис в заразном периоде;	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания
заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;		Оториноларинголог	грудной клетки	1)
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;		Стоматолог	Исследование	
гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками		*Инфекционист	крови на сифилис	2)
			Мазки на гонорею при	3)
			поступлении на	4) лепра;
			работу	5)
			Исследования	
			на носительство	
			возбудителей	с
			кишечных инфекций и	
			серологическое	6)
			обследование на	
			брюшной тиф при	
			поступлении на	
			работу и в	
			дальнейшем - по	7)
			эпидпоказаниям	
			Исследования на	
			гельминтозы при	
			поступлении на	
			работу и в	
			дальнейшем - не реже	и

получения отрицательных результатов первого контроля;				1 раза в год либо по эпидпоказаниям	8) озепа
20. Работы в дошкольных и бактерионосительство: образовательных брюшной тиф, паратифы, организациях, домах сальмонеллез, дизентерия; ребенка, организациях для гельминтозы; детей-сирот и детей, сифилис в заразном периоде; оставшихся без попечения родителей (лиц, их заразные кожные заболевания: заменяющих), чесотка, трихофития, образовательных микроспория, парша, организациях интернатного актиномикоз с изъязвлениями или типа, оздоровительных свищами на открытых частях тела; образовательных заразные и деструктивные формы организациях, в том числе туберкулеза легких, внелегочный санаторного типа, детских туберкулез с наличием свищей, санаториях, круглогодичных бактериоурии, туберкулезной лагерях отдыха, а также волчанки лица и рук; социальных приютах и домах гонорея (все формы) - только для престарелых работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками получения отрицательных результатов первого контроля;	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания 1) 2) 3) 4) лепра; 5) 6) 7) и 8) озепа	
21. Работы в организациях и бактерионосительство: бытового обслуживания брюшной тиф, паратифы, (банщики, работники сальмонеллез, дизентерия; душевых, парикмахерских) гельминтозы; сифилис в заразном периоде; заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз изъязвлениями или свищами на	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и	Заболевания 1) 2) 3) 4) лепра; 5) с	

открытых частях тела;				серологическое	6)
заразные и деструктивные формы				обследование на	
туберкулеза легких, внелегочный				брюшной тиф при	
туберкулез с наличием свищей,				поступлении на	
бактериурии, туберкулезной				работу и в	
волчанки лица и рук;				дальнейшем - по	7)
гонорея (все формы) - только для				эпидпоказаниям	
работников медицинских и детских					
дошкольных учреждений,					
непосредственно связанных с					
обслуживанием детей, - на срок					
проведения лечения антибиотиками					
получения отрицательных					и
результатов первого контроля;					
					8) озепа
22. Работы в бассейнах, а	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания	
и бактерионосительство:					
также водолечебницах		Оториноларинголог	грудной клетки		1)
брюшной тиф, паратифы,		Стоматолог	Исследование		
сальмонеллез, дизентерия;		*Инфекционист	крови на сифилис		2)
гельминтозы;			Мазки на гонорею при		3)
сифилис в заразном периоде;			поступлении на	4) лепра;	
			работу	5)	
заразные кожные заболевания:					
чесотка, трихофития,					
микроспория, парша, актиномикоз					
изъязвлениями или свищами на					с
открытых частях тела;					
заразные и деструктивные формы					6)
туберкулеза легких, внелегочный					
туберкулез с наличием свищей,					
бактериурии, туберкулезной					
волчанки лица и рук;					
гонорея (все формы) - только для					7)
работников медицинских и детских					
дошкольных учреждений,					
непосредственно связанных с					
обслуживанием детей, - на срок					
проведения лечения антибиотиками					
получения отрицательных					и
результатов первого контроля;					
					8) озепа

23. Работы в гостиницах, и бактерионосительство: общежитиях, пассажирских брюшной тиф, паратифы, вагонах (проводники), в сальмонеллез, дизентерия; должности стюардессы гельминтозы; сифилис в заразном периоде;	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания
		Оториноларинголог	грудной клетки	1)
		Стоматолог	Исследование	
		*Инфекционист	крови на сифилис	2)
			Мазки на гонорею при	3)
			поступлении на	4) лепра;
			работу и в	5)
заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз			дальнейшем - 1 раз в	
изъязвлениями или свищами на			год	
открытых частях тела;				с
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный				6)
туберкулез с наличием свищей,				
бактериоурии, туберкулезной				
волчанки лица и рук;				7)
гонорея (все формы);				8) озена
24. Работы в организациях и бактерионосительство: медицинской промышленности брюшной тиф, паратифы, и аптечной сети, связанные сальмонеллез, дизентерия; с изготовлением, гельминтозы; расфасовкой и реализацией сифилис в заразном периоде; лекарственных средств	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания
		Оториноларинголог	грудной клетки	1)
		Стоматолог	Исследование	
		*Инфекционист	крови	2)
			Мазки на гонорею	3)
			при поступлении на	4) лепра;
			работу	5)
заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз			Исследования	
изъязвлениями или свищами на			на гельминтозы при	
открытых частях тела;			поступлении на	с
			работу и в	
заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный			дальнейшем - не	6)
туберкулез с наличием свищей,			реже 1 раза в год	
бактериоурии, туберкулезной			либо по	
волчанки лица и рук;			эпидпоказаниям	
гонорея (все формы);				7)
инфекции кожи и подкожной клетчатки.				8)

25. Работы на и бактерионосительство: водопроводных сооружений, брюшной тиф, паратифы, связанные с подготовкой сальмонеллез, дизентерия; воды и обслуживанием гельминтозы; водопроводных сетей сифилис в заразном периоде;	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания
		Оториноларинголог	грудной клетки	1)
		Стоматолог	Исследование	
		*Инфекционист	крови	2)
			Мазки на гонорею при	3)
			поступлении на	4) лепра;
			работу	5)
заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз			Исследования	
			на гельминтозы при	
изъязвлениями или свищами на			поступлении на	с
открытых частях тела;			работу и в	
заразные и деструктивные формы			дальнейшем - не реже	6)
туберкулеза легких, внелегочный			1 раза в год, либо	
туберкулез с наличием свищей,			по эпидпоказаниям	
бактериоурии, туберкулезной				
волчанки лица и рук;				
гонорея (все формы);				7)
инфекции кожи и подкожной				8)
клетчатки				
26. Работы, связанные с и бактерионосительство: переработкой молока и брюшной тиф, паратифы, изготовлением молочных сальмонеллез, дизентерия; продуктов гельминтозы; сифилис в заразном периоде;	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография	Заболевания
		Оториноларинголог	грудной клетки	1)
		Стоматолог	Исследование	
		*Инфекционист	крови на сифилис	2)
			Мазки на гонорею при	3)
			поступлении на	4) лепра;
			работу	5)
заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз			Исследования	
			на носительство	
изъязвлениями или свищами на			возбудителей	с
открытых частях тела;			кишечных инфекций и	
заразные и деструктивные формы			серологическое	6)
туберкулеза легких, внелегочный			обследование на	
туберкулез с наличием свищей,			брюшной тиф при	
бактериоурии, туберкулезной			поступлении на	
волчанки лица и рук;			работу и в	
гонорея (все формы);			дальнейшем - по	7)
инфекции кожи и подкожной			эпидпоказаниям	8)
клетчатки;			Исследования на	
			гельминтозы при	9) озен

				поступлении на	
				работу и в	
				дальнейшем - не реже	
				1 раза в год либо по	
				эпидпоказаниям	
27. Управление наземными	1 раз в 2	Невролог	Рост, вес,		
транспортными средствами:	года	Офтальмолог	определение группы		
		Оториноларинголог	крови и резус-		
		Хирург	фактора		
		Дерматовенеролог	(при прохождении		
		*Эндокринолог	предварительного		
			медицинского		
			осмотра)		
			Аудиометрия		
			Исследование		
			вестибулярного		
			анализатора		
			Острота зрения		
			Цветовосприятие		
			Определение		
			полей зрения		
			Биомикроскопия		
			сред глаза		
			Офтальмоскопия		
			глазного дна		
27.1. категории "А"					1)
Острота зрения с коррекцией ниже					
лучшем глазу, ниже 0,2 -				0,6 на	
худшем.				на	
Допустимая коррекция при					
близорукости и дальнозоркости					
в том числе контактными				8,0 D,	
линзами, астигматизме - 3,0 D					
сферы и цилиндра не				(сумма	
превышать 8,0 D). Разница				должна	
линз двух глаз не должна				в силе	
превышать 3,0 D.					
Отсутствие зрения на одном глазу					2)
					при

остроте зрения ниже 0,8 (без				
коррекции) на другом.				
Центральная скотома абсолютная				3)
относительная (при скотоме и				или
наличии изменений зрительной				
функции не ниже значений,				
указанных в п. 1 настоящей графы				
подпункта - допуск без				
ограничений).				
Состояние после рефракционных				4)
операций на роговой оболочке				
(кератотомия, кератомилез,				
кератокоагуляция, рефракционная				
кератопластика). Допускаются к				
вождению лица через 3 месяца				
операции при остроте				после
с коррекцией не ниже 0,6				зрения
лучшем глазу, не ниже 0,2 -				на
худшем.				на
Допустимая коррекция при				5)
близорукости и дальнозоркости				
в том числе контактными				8,0 D,
линзами, астигматизме - 3,0 D				
сферы и цилиндра не				(сумма
превышать 8,0 D). Разница				должна
линз двух глаз не должна				в силе
превышать 3,0 D, при отсутствии				
осложнений и исходной (до				
операции) рефракции - от +8,0 до				-8,0
D.				При
невозможности установить				
дооперационную рефракцию				
вопросы профессиональной				
пригодности решаются				
положительно при длине оси				глаза
от 21,5 до 27,0 мм.				6)
Искусственный хрусталик, хотя бы				на
одном глазу. Допускаются				
стажированные водители при				
остроте зрения с коррекцией не				ниже

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточностью 2 - 3 (допуск к вождению решается индивидуально после обследования и лечения у пульмонолога).					ст.
Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.					и 29)
27.2. категории "A1" Острота зрения ниже 0,5 на глазу и ниже 0,2 - на глазу (с коррекцией); отсутствие зрения на одном при остроте зрения ниже (без коррекции) на другом. глухота (при глухоте, глухонемоте допуск осуществляется индивидуально с переосвидетельствованием через год) .					1) лучшем худшем глазу 0,8 2) Полная один
Отсутствие верхней конечности кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра голени при нарушении подвижности в коленном суставе.					3) или или
Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм					4)

[illegible]

[illegible]

глухоте на одно ухо и восприятии					
разговорной речи на расстоянии					
3 м на другое ухо или				менее	
восприятии разговорной речи не					
2 м на каждое ухо, вопрос				менее	
допуске стажированных				о	
водителей решается индивидуально					
ежегодном				при	
переосвидетельствовании).					
Отсутствие одной верхней или				5)	
конечности, кисти или				нижней	
а также деформация кисти				стопы,	
стопы, значительно				или	
затрудняющая их движение, - не					
допускаются во всех случаях.					
Отсутствие пальцев или фаланг, а				6)	
неподвижность в				также	
межфаланговых суставах рук - не					
допускаются даже при сохранной					
хватательной функции.					
Травматические деформации и				7)	
дефекты костей черепа с наличием					
выраженной неврологической					
симптоматики.					
Ишемическая болезнь сердца:				8)	
стенокардия нестабильная,					
стенокардия напряжения, ФК III,					
нарушения сердечного ритма					
высокой градации либо сочетание					
указанных состояний.					
Гипертоническая болезнь II - III				9)	
При гипертонической болезни				ст.	
допуск осуществляется				1 ст.	
индивидуально при условии					
ежегодного освидетельствования.					
(все виды и формы).				10) Диабет	
ниже 150 см (вопрос				11) Рост	
решается индивидуально), резкое					
отставание физического развития.					
Беременность и период лактации				12)	

27.7. категории "C1" противопоказания, в подпункте 28.6 настоящей	1 раз в 2 года			Медицинские изложенные графы.
27.8. категории "CE" противопоказания, в подпункте 28.6 настоящей	1 раз в 2 года			Медицинские изложенные графы.
27.9. категории "D" Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы. дефектах речи и логоневрозе (заикание) в тяжелых формах - водителей пассажирского транспорта допуск осуществляется индивидуально.	1 раз в 2 года			1) 2) При для
27.10. категории "D1" Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы. дефектах речи и логоневрозе (заикание) в тяжелых формах - водителей пассажирского транспорта допуск осуществляется индивидуально.	1 раз в 2 года			1) 2) При для
27.11. категории "D1E" противопоказания, в подпункте 28.6 настоящей	1 раз в 2 года			Медицинские изложенные графы.
27.12. Трамвай, троллейбус Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы. Водители трамвая и троллейбуса с имплантированными искусственными водителями ритма к работе не допускаются.	1 раз в 2 года			1) 2)
27.13. Трактора и другие самоходные машины	1 раз в 2 года			Медицинские изложенные

в подпункте 28.4 настоящей					графы.
27.14. Минитрактора, противопоказания, мотоблоки, автопогрузчики, в подпункте 28.4 настоящей электрокары, регулировщики и т.п.	1 раз в 2 года				Медицинские изложенные графы.
27.15. Автомобили всех противопоказания, категорий с ручным управлением для инвалидов кроме состояний и заболеваний, пунктах с 16 по 19 включительно.	1 раз в 2 года				Медицинские изложенные графы, указанных в
Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформация кисти, значительно затрудняющая ее движение.					1)
Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей:					2)
отсутствие двух фаланг пальца на правой или левой					большого руки;
отсутствие или неподвижность более пальцев на правой					двух или
полное сведение хотя бы пальца;					руке или
отсутствие или неподвижность более пальцев на левой					одного
полное сведение хотя бы пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти					трех или
допуске к управлению индивидуально).					руке или
Отсутствие верхней конечности кисти.					одного
Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) -					3)
допускаются к вождению лица					или
					4)
					через

3 месяца после операции						при
остроте зрения с коррекцией						не
ниже 0,6 на лучшем глазу, не						ниже
0,2 - на худшем.						
27.16. Мотоколяски для	1 раз в 2					Медицинские
противопоказания,						изложенные
инвалидов	года					графы,
в подпункте 28.1 настоящей						указанных в
кроме состояний и заболеваний,						
пунктах с 16 по 19						
включительно.						
Отсутствие одной верхней						1)
конечности или кисти, а также						
деформация кисти, значительно						
затрудняющая ее движение.						
Отсутствие пальцев или фаланг						2)
верхних конечностей, а также						
неподвижность в межфаланговых						
суставах верхних конечностей:						
отсутствие двух фаланг						
пальца на правой или левой						большого
						руке;
отсутствие или неподвижность						
более пальцев на правой						двух или
полное сведение хотя бы						руке или
пальца;						одного
отсутствие или неподвижность						
более пальцев на левой						трех или
полное сведение хотя бы						руке или
пальца (при сохранении						одного
хватательной функции и силы кисти						
допуске к управлению						вопрос о
индивидуально).						решается
Отсутствие верхней конечности						3)
кисти.						или
Состояние после рефракционных						4)
операций на роговой оболочке) -						
допускаются к вождению лица						
3 месяца после операции						через
остроте зрения с коррекцией						при
ниже 0,6 на лучшем глазу, не						не
						ниже

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

<5> Верховлазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является страховочная привязь.

Приложение N 3
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ
РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - Порядок), устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний <1>.

<1> [Статья 213](#) Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические осмотры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, и распространения заболеваний;

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации).

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по специальности "профпатология".

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации.

6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя <1>.

<1> [Статья 212](#) Трудового кодекса Российской Федерации.

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагается на медицинскую организацию.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ

7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.

8. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов и в нем указывается:

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по [ОКВЭД](#);

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

вид медицинского осмотра (предварительный или периодический);

фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника);

дата рождения лица, поступающего на работу (работника);

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник);

наименование должности (профессии) или вида работы;

вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам.

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов.

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись.

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.

9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию следующие документы:

направление;

паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);

[паспорт](#) здоровья работника (при наличии);

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

10. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются:

10.1. медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 N 6188) (далее - медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации;

10.2. паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается:

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними;

наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения);

заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения.

На каждого работника ведется один паспорт здоровья.

Для лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание к ФМБА России, паспорт здоровья работника не оформляется.

В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.

В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявлению работника выдает ему дубликат паспорта здоровья.

11. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов (приложение N 1 к Приказу (далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу) (далее - Перечень работ).

12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение).

13. В Заключении указывается:

дата выдачи Заключения;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы;

результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены).

Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.

14. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу, или завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

15. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ.

16. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в [Перечне](#) факторов и [Перечне](#) работ.

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.

18. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии с [пунктом 43](#) настоящего Порядка.

19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки) с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с [Перечнем](#) факторов и [Перечнем](#) работ.

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в [Перечне](#) факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке <1>. В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности;

<1> [Приказ](#) Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2007 г. N 10577).

выполняющие работы, предусмотренные [Перечнем](#) работ.

20. В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, указывается:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименование вредного производственного фактора согласно [Перечню](#) факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную, технологическую и иную документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности.

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

22. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодическому медицинскому осмотру;

наименование вредного производственного фактора или вида работы;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).

23. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в указанную медицинскую организацию.

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с [пунктом 8](#) настоящего Порядка.

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований.

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные в [пункте 10](#) настоящего Порядка.

29. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации оформляются документы, установленные [пунктом 10](#) настоящего Порядка (при отсутствии).

30. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в [Перечне](#) факторов или [Перечне](#) работ.

31. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном [пунктами 12 и 13](#) настоящего Порядка.

32. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке <1> определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.

<1> [Приказ](#) Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 N 55н (ред. от 03.03.2011) "О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан" (вместе с "Порядком и объемом проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан") (зарегистрировано Минюстом России 04.03.2010 N 16550).

33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

34. В случае ликвидации или смены медицинской организации, осуществляющей предварительные или периодические осмотры, медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в центры профпатологии ФМБА России, где хранится в течение 50 лет.

35. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организации, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указанной медицинской организации медицинские карты работников. К запросу в обязательном порядке прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров.

36. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий момент заключил соответствующий договор.

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

38. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохранения.

39. Центры профпатологии и другие медицинские организации, имеющие право на проведение периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией, при проведении периодического осмотра могут привлекать медицинские организации, которые имеют право в соответствии с действующими нормативными правовыми актами на проведение предварительных и периодических осмотров и экспертизы профессиональной пригодности.

40. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику направление в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза профессионального заболевания в территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

41. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

42. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный акт.

43. В заключительном акте указывается:

наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

дата составления акта;

наименование работодателя;

общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования

(заключение не дано);

- численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;
- численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;
- численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;
- численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
- численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;

список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10);

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по МКБ-10;

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия.

44. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской организации.

45. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.

46. Центр профпатологии субъекта Российской Федерации обобщает и анализирует результаты периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет обобщенные сведения в Федеральный Центр профпатологии Минздравсоцразвития России и в орган управления здравоохранением данного субъекта Российской Федерации.

47. Федеральный центр профпатологии Минздравсоцразвития России не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Минздравсоцразвития России.

IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ

48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказаний:

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;

нарколепсия и катаплексия;

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.;

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <1>;

<1> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога.

алкоголизм, токсикомания, наркомания;
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;
злокачественные новообразования любой локализации <1>;

<1> После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;

ишемическая болезнь сердца;

стенокардия ФК III - IV;

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиями и нарушениями гемодинамики;

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца.

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени.

активные формы туберкулеза любой локализации;

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений;

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии;

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени;

хронические заболевания кожи:

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия;

вульгарная пузырчатка;

хронический необратимый распространенный ихтиоз;

хронический прогрессирующий атопический дерматит;

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;

беременность и период лактации <1>;

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста <1>;

<1> Только для лиц, работающих в контакте вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в [Перечне](#) факторов.

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.

49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в [Перечне](#) факторов и [Перечне](#) работ.